




J O U R N A L

Pavimentazioni - Blocchi - Murature - Cordoli



Pavimentazioni - Blocchi - Murature - Cordoli

Quello che ci distingue in Ferrari BK, oltre alla qualità del prodotto e all'innovazione, è certamente **una visione aziendale: la volontà di costruire spazi la cui bellezza cresca con il tempo**, in **armonia con l'ambiente** che li circonda e **perfetti per essere condivisi** con le persone che amiamo. Da questa visione derivano i tre concetti alla base dei nostri prodotti.

PAVIMENTAZIONI	
8	PALETTE COLORI - FINITURE
MASSELLI	
73	ANTICO®
53	ASBURGO®
65	CANGRANDE®
66	CARDO®
67	CARDO® MAXI
71	CASTELVECCHIO®
85	DECOR®
83	DOPPIA T®
89	DOPPIA T® SPIGOLO VIVO
55	KALEIDOS®
57	MASTINO®
81	MATTONCINO®
89	MATTONCINO® SPIGOLO VIVO
69	MATTONVECCHIO®
61	PENTA GO®
77	RUSTICO®
75	SCALIGERO®
87	UNI®
47	VIA DEL CENTRO®
43	VIA DUOMO®
17	VIA IULIA®
31	VIA POSTUMIA®
79	XLOAD®
LASTRE	
99	GARDENA®
103	GRANITBLOCK®
97	MALCESINE®
104	MINIGRANITBLOCK®
91	SASSLONG®
PAVIMENTI DRENANTI	
110	DRENA®
115	ECOTRAFFIC®
115	ECOTRAFFIC® SPIGOLO VIVO
113	GRIGLIATO®
109	LUNIX®
113	TESTATA PIANA GRIGLIATO®
113	TOZZETTO PER GRIGLIATO®
109	TOZZETTO PER LUNIX®
111	WAVE®
PAVIMENTI FILTRANTI	
119	CARDO® DRAIN
117	FILTRA®
126	GARDENA® DRAIN
122	MACRODRAIN®
123	MICRODRAIN®
125	R8®
121	V6® - V8® - V10®

PAVIMENTAZIONI PERSONALIZZABILI	
131	ARTY®
PAVIMENTAZIONI GRES E PIETRA NATURALE	
134	BENACUS® 2.0 GRES 2cm
ACCESSORI PAVIMENTAZIONI	
140	COMPLEMENTI
141	GEOTESSILI
140	SABBIE PER FUGATURA
LED E LUMINESCENTI	
132	LED
133	LUMINESCENTI
CORDOLI	
139	ACCESSORI CORDOLI STRADALI
138	CORDOLI 100x7
138	CORDOLI 50x7
138	CORDOLI STRADALI H25
138	CORDOLI STRADALI H30
141	GEOBORDO
MURATURE DI CONTENIMENTO	
150	FBK GREEN®
151	LANDMARK®
143	ROCKWOOD
149	VERTICA® VJ
MURATURE DI RECINZIONE	
155	MURO ANTICO®
133	ORTOFIORIERA
159	TANGO®

/ HP PRO

La **protezione HP PRO** viene stesa in **triplo strato** in modo da creare la migliore protezione alla superficie. In questo modo si ottiene un'estrema resistenza all'usura, agli agenti atmosferici e allo sporco garantendo quindi facilità e velocità nella pulizia. I colori sono estremamente duraturi nel tempo e la superficie risulta leggermente più lucida e brillante.

- **Triplo strato protettivo UV**
- **Colori protetti ed estremamente duraturi**
- **Estrema facilità di pulizia**
- **Superficie inattaccabile dagli agenti esterni**
- **Water Proof**
- **Impregnante e additivi speciali**
- **100% marmi e graniti***



/ HP

La **protezione HP** viene stesa in **doppio strato** sulla superficie andando a creare una protezione molto efficace contro gli agenti atmosferici, lo sporco e l'usura del tempo. Grazie alla protezione Hp i colori restano belli e brillanti senza subire modifiche estetiche e materiche sulla superficie stessa.

- **Doppio strato protettivo**
- **Colori protetti e duraturi**
- **Water Proof**
- **Impregnante e additivi speciali**
- **100% marmi e graniti***



/ ROCCIABLOCK® GOLD



Grazie agli **inerti** naturali pregiati e **colorati** che **coprono completamente** la curva granulometrica e grazie all'utilizzo di uno speciale **impregnante** superficiale la superficie risulta protetta dai normali agenti atmosferici e l'usura del tempo fa risaltare le naturali colorazioni degli inerti.

- **100% marmi e graniti***
- **Impregnante e additivi speciali**
- **Water Proof**
- **Colori duraturi**



/ ROCCIABLOCK®

Pavimentazioni realizzate con materiali selezionati e inerti pregiati che, grazie alla tecnologia **doppio strato**, li rendono estremamente durevoli e resistenti all'usura delle intemperie e del passaggio del tempo. Tutte le superfici sono anti sdrucchiolo e garantiscono la massima aderenza per il traffico pedonale e veicolare.

- **Materie prime attentamente selezionate**
- **Inerti pregiati**
- **Tecnologia doppio strato**
- **Colori duraturi**



(*nelle colorazioni Gold)



ADIGE

Composta da inerti selezionati, quarzo e porfido, questa finitura liscia consente un'eccezionale resistenza all'abrasione e colori duraturi nel tempo.



GRANSASSO

Caratterizzata da una superficie leggermente abrasa e anticata per dare l'idea della pietra consumata dal tempo. Effetto aumentato dalla sbrecciatura degli spigoli.



QUARZOPORFIDO

Finitura con inerti selezionati di quarzo e porfido con elevatissima resistenza all'abrasione al gelo/disgelo e allo scivolamento.



GRANITICA

Finitura ruvida che conferisce al massello particolari tonalità di colore ed un eccezionale proprietà antiscivolo e antisdrucchiolo.



PIETRA

La superficie della pavimentazione viene lavorata in modo da far risaltare la bellezza degli inerti pregiati naturali.



FILTRANTE

L'impasto macroporoso consente all'acqua piovana di filtrare nel sottosuolo, evitando la formazione di pozzanghere.














SOFT TOUCH

Questa finitura dona al calcestruzzo un carattere dolce. La pavimentazione diventa così morbida e gradevole al tatto.

PALETTE COLORI




PAVIMENTAZIONI

Scegli il colore più adatto alla tua realizzazione scorrendo la palette colori dai toni più scuri alle nuances più chiare.

 ANTRACITE	 NERO	 NERO SFUMATO	 BASALTO	 CARBON BLACK	 TRACHITE NERA GOLD
 FOLEND A	 ARDESIA	 NERO/GRIGIO	 TRACHITE GRIGIA GOLD	 ANTARTIDE	 PIETRA SERENA
 GRIGIO FUMO	 GRIGIO	 GRIGIO ASSOLUTO	 GRIGIO TITANIO	 GRANITO GRIGIO GOLD	 GRIGIO VENATO
 GRIGIO PLATINO	 GRIGIO_15	 GRIGIO_30	 PERLA	 PIETRA VERONA BIANCA	 PUNTINATO
 BIANCO	 ROYAL MARBLE	 TOTAL WHITE	 CREAM	 PIETRA VERONA ROSA	 GIALLO
 GIALLO_15	 GIALLO_30	 PAGLIA	 GIALLO REALE	 LUSERNA	 SABAUDO
 ARIZONA	 RAMATO	 CALIFORNIA	 LIMESTONE	 CORALLO	 GIALLO VENATO

PALETTE COLORI

PAVIMENTAZIONI

 MATTONE_15	 MATTONE_30	 MATTONE	 TERRACOTTA	 SANDSTONE	 TERRA
 SIENA	 ROCCIA VULCANICA	 MISTO	 VENEZIANO	 ROSSO	 BRUNITO
 PORFIDO	 TESTA DI MORO	 TIROLO GOLD	 FIAMMINGO	 FIAMMATO	 VERDE SERPENTINO GOLD
 VERDE	 AZZURRO				

Per motivi di stampa, i colori raffigurati sono puramente indicativi. Ferrari BK S.r.l. si riserva il diritto di modificare, eliminare o aggiungere qualsiasi caratteristica tecnica a suo insindacabile giudizio, senza alcun preavviso.

ICONE TIPO TRAFFICO

	TRAFFICO PEDONALE		TRAFFICO LEGGERO		TRAFFICO MEDIO		TRAFFICO PESANTE		TRAFFICO PESANTE CONTINUO
---	-------------------	---	------------------	---	----------------	---	------------------	---	---------------------------

HP PRO È UN'INNOVATIVA FINITURA SUPERFICIALE CON TRIPLO STRATO DI PROTEZIONE CHE PERMETTE UN'INSUPERABILE RESISTENZA ALL'USURA ED UNA INCREDIBILE DURABILITÀ DEI COLORI

UNA PALETTE DI COLORI PER OGNI GUSTO

La versatilità di **HP PRO** si riflette nella sua ricca gamma cromatica. Tra le opzioni disponibili troviamo:

- **TOTAL WHITE:** per un look pulito e moderno
- **ROYAL MARBLE:** eleganza senza tempo
- **GIALLO VENATO:** un tocco di delicatezza
- **CARBON BLACK:** per un'atmosfera sofisticata
- **GRIGIO PLATINO:** la scelta perfetta per uno stile contemporaneo
- **PORFIDO:** colore marrone bruno ideale per ogni contesto elegante
- **PIETRA VERONA ROSA:** calda eleganza dal sapore classico
- **PIETRA VERONA BIANCA:** luminosa eleganza dal tono naturale

MANUTENZIONE SEMPLIFICATA

Uno dei punti di forza più apprezzati di **HP PRO** è la sua eccezionale **facilità di pulizia e manutenzione**. Questa caratteristica non è solo un vantaggio pratico, ma rappresenta un vero e proprio cambiamento nel modo di vivere gli spazi esterni:

- **Resistenza allo sporco:** La superficie di **HP PRO** è stata progettata per resistere all'accumulo di sporco e macchie, richiedendo meno interventi di pulizia rispetto alle pavimentazioni tradizionali.
- **Pulizia rapida ed efficace:** Quando è necessario pulire, bastano acqua e un detergente neutro per ripristinare la bellezza originale della superficie, senza bisogno di trattamenti aggressivi o macchinari specifici.
- **Nessun trattamento speciale:** A differenza di altri materiali, **HP PRO** non richiede cerature periodiche o trattamenti protettivi, mantenendo le sue caratteristiche nel tempo senza interventi straordinari.
- **Resistenza agli agenti atmosferici:** La sua robustezza contro pioggia, sole e sbalzi di temperatura riduce la necessità di manutenzione dovuta al deterioramento causato dagli agenti atmosferici.
- **Risparmio di tempo:** Grazie a queste caratteristiche, i proprietari possono dedicare meno tempo alle attività di pulizia e manutenzione e più tempo a godersi i propri spazi esterni, che si tratti di rilassarsi in terrazza, organizzare eventi all'aperto o semplicemente apprezzare la bellezza del proprio giardino.

La facilità di manutenzione di **HP PRO** non solo semplifica la vita quotidiana, ma contribuisce anche a mantenere l'aspetto estetico degli spazi esterni nel lungo periodo, garantendo un investimento duraturo e un ambiente sempre accogliente e presentabile.



HP È LA NUOVA FINITURA PROTETTA DI FERRARI BK.

La protezione viene applicata in doppio strato tramite un'applicazione sul prodotto asciutto e già maturato con un apposito macchinario secondo precise impostazioni automatizzate e standardizzate.

Questo permette di ottenere delle superfici protette in modo uniforme e garantire:

1. **FACILITÀ DI PULIZIA**
2. **MAGGIORE RESISTENZA ALLO SPORCO**
3. **ECCEZIONALE DURATA NEL TEMPO DEI COLORI**
4. **MIGLIORE RESISTENZA ALL'USURA DA AGENTI ATMOSFERICI**

La finitura **HP** è presente su un'ampia gamma di modelli e colori in modo da poter scegliere il pavimento più adatto per le proprie esigenze progettuali




«LINEA GOLD: L'ÉLITE DELLE PAVIMENTAZIONI PER ESTERNI»


Sembra un paradosso. Eppure i masselli Rocciablock Gold diventano più belli col passare del tempo. Questo perché l'usura causata dagli agenti atmosferici fa emergere la brillantezza degli **inerti 100% Gold** presenti nello strato superficiale della pavimentazione. I test eseguiti in partnership con il Politecnico di Milano hanno dimostrato che mentre il colore di un massello tradizionale perde d'intensità nel corso degli anni, le pavimentazioni Rocciablock Gold restano invariate e assumono, al contrario, toni cromatici più accesi e brillanti.

Le **inedite sfumature di colore si fanno sempre più preziose**, anno dopo anno, e regalano alla tua casa il sapore della pietra, creando uno spazio in cui bellezza ed armonia si manifestano nella quotidianità.

Nello strato d'usura è presente il 100% di inerti pregiati GOLD: **basalto, bianco carrara, verde alpi, porfido**.



VERDE ALPI



BASALTO



BIANCO DI CARRARA



PORFIDO




WATER-PROOF

Il trattamento water-proof riduce notevolmente l'assorbimento di acqua meteorica, garantendo la durata del colore nel tempo.




SISTEMA EINSTEIN®: GARANZIA DI RESISTENZA AL TRAFFICO.

Le pavimentazioni destinate al passaggio di traffico sono sottoposte a particolari sollecitazioni che ne mettono a rischio la stabilità. **VIA DEL CENTRO®, ROUBAIX®, XLOAD®, GRANITBLOCK® e MINIGRANITBLOCK® dimostrano performance inedite di stabilità e tenuta agli sforzi dinamici dati dal traffico, grazie al sistema di distanziali Einstein®, sviluppati dalle ricerche svolte in collaborazione con l'Università di Dresda.**



■ DISTANZIALI DI CONTATTO
■ DISTANZIALI



La continuità di sabbia all'interno della fuga produce un effetto ammortizzante quando la pavimentazione viene sollecitata da carichi molto pesanti. I distanziali maggiorati aumentano l'attrito tra i masselli e la sabbia nei giunti.

I distanziali prevedono una larghezza di fuga costante e ottimale tra i vari elementi autobloccanti che permette quindi una trasmissione più elastica dello sforzo, minimizzando i contatti rigidi per aumentare la stabilità della pavimentazione. Di conseguenza, la manutenzione è facile e decisamente poco frequente.

ESTREMA STABILITÀ
FACILITÀ DI ACCESSO AI SOTTOSERVIZI
TRANSIZIONE ELASTICA DELLO SFORZO
DISSIPAZIONE CARICHI
DURABILITÀ NEL TEMPO
RIDUZIONE DEI COSTI
RIDUZIONE DELLE MANUTENZIONI
NESSUN CONTATTO RIGIDO



Riqualificazione di un antico Borgo
Barclaino di Claino con Osteno (Como)



«Esterna i tuoi momenti più unici.»

6 ragioni e 6 Ok per scegliere pavimentazioni Ferrari BK



Vai al canale Youtube **FERRARI BK**
<https://www.youtube.com/user/ferraribkspa>



1. SONO RESISTENTI

Sono **resistenti** alle sollecitazioni **meccaniche**, agli agenti atmosferici e all'usura.



2. RENDONO I TUOI SPAZI PIÙ BELLI

Più belli, più vivibili, per una **maggior qualità della vita**. Spazi per l'outdoor living da condividere con le persone che ami.



3. SONO ANTI-GELO E ANTISCIVOLO

Resistono all'azione di gelo/disgelo, anche in presenza di sali disgelanti. **Sono dotati di certificazione antiscivolo.**



4. RISPETTANO L'AMBIENTE

Sono prodotte con materie **naturali e in parte riciclate**. La lavorazione avviene a freddo e con ridotti consumi di acqua e energia.




5. DURANO PER SEMPRE

Sono **concepite per durare molti anni** e **richiedono scarsa manutenzione**, consentono quindi un notevole risparmio economico.




6. PERFETTE PER OGNI CONTESTO

Un'**estetica di pregio**, adatta ad ogni contesto, grazie alle **differenti geometrie, colorazioni e finiture**.



ARDESIA / FINITURA GRANSASSO

ARDESIA / FINITURA ADIGE



Dimensioni masselli


12x18 - 12x24 - 12x30 x h6,5
18x18 - 18x24 - 18x30 x h6,5
24x24 - 24x30 - 24x36 x h6,5





ROCCIA VULCANICA / FINITURA GRANSASSO

ROCCIA VULCANICA / FINITURA ADIGE



Dimensioni masselli

12x18 - 12x24 - 12x30 x h6,5

18x18 - 18x24 - 18x30 x h6,5


24x24 - 24x30 - 24x36 x h6,5





LUSERNA / FINITURA ADIGE

LUSERNA / FINITURA ADIGE



Dimensioni masselli


12x18 - 12x24 - 12x30 x h6,5

18x18 - 18x24 - 18x30 x h6,5

24x24 - 24x30 - 24x36 x h6,5


Disponibile anche nella finitura
GRANSASSO





ARIZONA / FINITURA ADIGE HP

ARIZONA / FINITURA GRANSASSO HP



Dimensioni masselli


12x18 - 12x24 - 12x30 x h6,5
18x18 - 18x24 - 18x30 x h6,5
24x24 - 24x30 - 24x36 x h6,5





GIALLO REALE / FINITURA GRANSASSO HP


GIALLO REALE / FINITURA ADIGE HP



Dimensioni masselli

12x18 - 12x24 - 12x30 x h6,5
18x18 - 18x24 - 18x30 x h6,5
24x24 - 24x30 - 24x36 x h6,5





Dimensioni masselli
12x18 - 12x24 - 12x30 x h6,5
18x18 - 18x24 - 18x30 x h6,5
24x24 - 24x30 - 24x36 x h6,5

 **100% GOLD**
Inerti pregiati




TIROLO GOLD / FINITURA GRANSASSO

TIROLO GOLD / FINITURA ADIGE



TRACHITE GRIGIA GOLD / FINITURA GRANSASSO

TRACHITE GRIGIA GOLD / FINITURA ADIGE



Dimensioni masselli

- 12x18 - 12x24 - 12x30 x h6,5
- 18x18 - 18x24 - 18x30 x h6,5
- 24x24 - 24x30 - 24x36 x h6,5




100% GOLD
 Inerti pregiati





LUSERNA / FINITURA GRANSASSO HP

LUSERNA / FINITURA ADIGE HP




Dimensioni masselli
6,5x19,5 - 13x19,5 - 19,5x19,5 - 26x19,5 x h6,5





ROCCIA VULCANICA / FINITURA ADIGE

ROCCIA VULCANICA / FINITURA GRANSASSO



Dimensioni masselli


6,5x19,5 - 13x19,5 - 19,5x19,5 - 26x19,5 x h6,5





LUSERNA / FINITURA GRANSASSO

LUSERNA / FINITURA ADIGE



Dimensioni masselli


6,5x19,5 - 13x19,5 - 19,5x19,5 - 26x19,5 x h6,5





ARDESIA / FINITURA ADIGE

ARDESIA / FINITURA ADIGE



Dimensioni masselli

6,5x19,5 - 13x19,5 - 19,5x19,5 - 26x19,5 x h6,5


Disponibile anche nella finitura
GRANSASSO





TERRACOTTA / FINITURA GRANSASSO

TERRACOTTA / FINITURA GRANSASSO



Dimensioni masselli

6,5x19,5 - 13x19,5 - 19,5x19,5 - 26x19,5 x h6,5

Disponibile anche nella finitura
ADIGE






ARDESIA / FINITURA ADIGE



ROCCIA VULCANICA / FINITURA ADIGE

LUSERNA / FINITURA ADIGE



Dimensioni masselli

13x19,5 - 19,5x19,5 - 26x19,5 x h8,2


13x19,5 - 19,5x19,5 - 26x19,5 x h10

Disponibile anche nella finitura
GRANSASSO
Disponibile spessore **cm 10**



PIETRA SERENA / FINITURA ADIGE

LIMESTONE / FINITURA ADIGE



Dimensioni masselli

15x30 - 15x40 - 15x50 x h6,5
20x30 - 20x40 - 20x50 x h6,5
25x30 - 25x40 - 25x50 x h6,5


Disponibile anche nella finitura
GRANSASSO





ARIZONA / FINITURA ADIGE HP

ARDESIA / FINITURA ADIGE HP



Dimensioni masselli

15x30 - 15x40 - 15x50 x h6,5
20x30 - 20x40 - 20x50 x h6,5
25x30 - 25x40 - 25x50 x h6,5

Disponibile anche nella finitura
GRANSASSO



/ ROCCIABLOCK® GOLD

VIA DEL CENTRO®
PAVIMENTAZIONI / MASSELLI



TIROLO GOLD / FINITURA PIETRA

TIROLO GOLD / FINITURA ADIGE



 **100% GOLD**
Inerti pregiati

Distanziali
Einstein




FERRARI BK

/ ROCCIABLOCK® GOLD


VIA DEL CENTRO®

PAVIMENTAZIONI / MASSELLI



GRANITO GRIGIO GOLD / FINITURA PIETRA

GRANITO GRIGIO GOLD / FINITURA ADIGE



100% GOLD
Inerti pregiati

Distanziali
Einstein



FERRARI
BK

/ ROCCIABLOCK® GOLD

VIA DEL CENTRO®

PAVIMENTAZIONI / MASSELLI



TRACHITE NERA GOLD / FINITURA ADIGE

TRACHITE NERA GOLD / FINITURA ADIGE



100% GOLD
Inerti pregiati

Distanziali
Einstein



Disponibile anche nella finitura PIETRA

FERRARI BK






GRIGIO TITANIO / FINITURA QUARZOPORFIDO



RAMATO / FINITURA QUARZOPORFIDO


NERO SFUMATO / FINITURA QUARZOPORFIDO



Dimensioni masselli

12x18 - 12x24 - 12x30 x h6,5
18x18 - 18x24 - 18x30 x h6,5
24x24 - 24x30 - 24x36 x h6,5





SIENA / FINITURA QUARZOPORFIDO




GRIGIO TITANIO / FINITURA QUARZOPORFIDO



CM 6,5



CM 8,2



Dimensioni masselli

6,5x19,5 - 13x19,5 - 19,5x19,5 - 26x19,5 x h6,5

13x19,5 - 19,5x19,5 - 26x19,5 - 32x19,5 x h8,2

cm 8,2 - Disponibile nei colori
Grigio Titanio e Siena



RAMATO / FINITURA QUARZOPORFIDO




LUSERNA / FINITURA QUARZOPORFIDO



GRIGIO TITANIO / FINITURA QUARZOPORFIDO



ARDESIA / FINITURA ADIGE



Dimensioni masselli
46x23 - 34,5x23 - 23x23 - 11,5x23 x h6,5







TOTAL WHITE / FINITURA HP



GRIGIO ASSOLUTO / FINITURA HP




CARBON BLACK / FINITURA HP



Dimensioni masselli
46x23 - 34,5x23 - 23x23 - 11,5x23 x h6,5



Disponibile anche nel colore




ANTARTIDE



GIALLO_15, GIALLO_30, MATTONE_15, MATTONE_30 / FINITURA QUARZOPORFIDO

GIALLO_15, GIALLO_30, MATTONE_15, MATTONE_30 / FINITURA QUARZOPORFIDO



Dimensione massello
29,7x20,3 x h8

Distanziali
Einstein





GRIGIO_15, GRIGIO_30, BIANCO, NERO / FINITURA QUARZOPORFIDO

GRIGIO_15, GRIGIO_30, BIANCO, NERO / FINITURA QUARZOPORFIDO



Dimensione massello
29,7x20,3 x h8

Distanziali
Einstein






FIAMMATO / FINITURA ADIGE



PUNTINATO / FINITURA GRANITICA



LUSERNA / FINITURA GRANSASSO




Dimensioni masselli

12x12 - 13x12 - 14x12 - 15x12 x h6,5


TRAPEZIO 12x10/11,5 x h6,5

TRAPEZIO 12x13,5/14,5 x h6,5






RAMATO / FINITURA QUARZOPORFIDO





GRIGIO TITANIO / FINITURA QUARZOPORFIDO

Disponibile anche nel colore



GRIGIO TITANIO

Dimensioni masselli
15x15 - 15x22,5 - 15x30 xh8
22,5x30 - 22,5x37,5 x h8



Dimensioni masselli
30x30 - 30x45 - 30x60 xh8



Disponibile anche nel colore



RAMATO




TERRACOTTA / FINITURA GRANSASSO



NERO-GRIGIO / FINITURA GRANSASSO

FIAMMINGO / FINITURA GRANSASSO




Dimensione massello
12,5x25 x h6





TERRACOTTA / FINITURA GRANSASSO

TERRACOTTA / FINITURA GRANSASSO




Dimensione massello
22,5x7,5 x h6





SABAUDO / FINITURA GRANSASSO

VENEZIANO / FINITURA GRANSASSO



Dimensioni masselli
6,5x13 - 13x13 - 19,5x13 x h6



Disponibile anche nel colore




FOLEND



GRIGIO FUMO / FINITURA QUARZOPORFIDO

MISTO / FINITURA QUARZOPORFIDO




Dimensioni masselli
6,5x13 - 13x13 - 19,5x13 x h6






BRUNITO E PUNTINATO / FINITURA GRANITICA

PUNTINATO / FINITURA GRANITICA



Dimensione massello
13x13 x h8







MISTO / FINITURA QUARZOPORFIDO

NERO / FINITURA QUARZOPORFIDO

GRIGIO / FINITURA QUARZOPORFIDO



Dimensioni masselli
27x25 x h10



ROSSO / FINITURA QUARZOPORFIDO



MATTONE / FINITURA QUARZOPORFIDO


MISTO / FINITURA QUARZOPORFIDO



CM 6



CM 8



Dimensione massello

10x20 x h6

10x20 x h8

Disponibile anche nei colori **GRIGIO, NERO**



GRIGIO



NERO



ROSSO / FINITURA QUARZOPORFIDO


NERO / FINITURA QUARZOPORFIDO



CM 6



CM 8



Dimensioni masselli


20x16,5 x h6

20x16,5 x h8

Spessore 6 cm - Disponibile anche nel colore **GRIGIO**
Spessore 8 cm - Disponibile anche nei colori **GRIGIO, NERO**



GRIGIO



MISTO / FINITURA QUARZOPORFIDO


MISTO / FINITURA QUARZOPORFIDO



CM 6



CM 8




Dimensione masselli

23x14 x h6

23x14 x h8

Disponibile anche nei colori



GRIGIO




ROSSO



ROSSO / FINITURA QUARZOPORFIDO

Disponibile anche nel colore



Dimensione massello
22x11 x h6



GRIGIO




IDEALI PER AREE COMMERCIALI, PARCHEGGI E CICLABILI.

I masselli a spigolo vivo sono progettati per la pavimentazione di percorsi pedonali, ciclabili e sono il prodotto ideale in tutte quelle situazioni in cui è richiesta una superficie uniforme e continua. **Lo spigolo vivo garantisce al contempo solidità e facilità di transito a pedoni, carrozzine, carrelli e biciclette.**



DOPPIA T - COLORE ROSSO / FINITURA QUARZOPORFIDO



DOPPIA T - COLORE GRIGIO / FINITURA QUARZOPORFIDO



MATTONCINO - COLORE NERO / FINITURA QUARZOPORFIDO




MATTONCINO - COLORE GRIGIO / FINITURA QUARZOPORFIDO



GRIGIO VENATO / FINITURA ADIGE



SANDSTONE / FINITURA ADIGE




Dimensione lastra
40x80 x h5

Disponibile anche nella finiture
SOFT-TOUCH e **ADIGE HP**





GRIGIO VENATO, TOTAL WHITE, CARBON BLACK, PORFIDO / FINITURA ADIGE



Dimensione lastra
40x80 x h5




Disponibile anche nella finiture
SOFT-TOUCH e **ADIGE HP**



PIETRA VERONA BIANCO / FINITURA HP PRO




PIETRA VERONA ROSA / FINITURA HP PRO



ROYAL MARBLE / FINITURA HP PRO




PORFIDO / FINITURA HP PRO



Dimensione lastra
40x80 x h5




Disponibile anche nei colori
CARBON BLACK, TOTAL WHITE



GRIGIO VENATO / FINITURA ADIGE



SANDSTONE / FINITURA ADIGE



Dimensioni lastre
20x40 - 40x40 - 60x40 x h5






GRIGIO VENATO / FINITURA ADIGE



CREAM / FINITURA ADIGE



Dimensione lastra
40x40 xh5






ROYAL MARBLE / FINITURA HP PRO



TOTAL WHITE / FINITURA HP PRO



GRIGIO PLATINO / FINITURA HP PRO



Dimensione lastra
40x40 xh5




GIALLO VENATO



CARBON BLACK


/ ROCCIABLOCK® GOLD

GRANITBLOCK®
PAVIMENTAZIONI / LASTRE



GRANITO GRIGIO GOLD / FINITURA ADIGE

TRACHITE NERA GOLD / FINITURA ADIGE



Dimensione lastra
60x40 x h10

Distanziali Einstein

 **100% GOLD**
Inerti pregiati



GOLD disponibile anche nelle finiture
GRANSASSO e PIETRA
Finitura **QUARZOPORFIDO** nei colori **GRIGIO FUMO,**
SIENA, PIETRA VERONA BIANCO, PIETRA VERONA ROSA



GRIGIO FUMO **SIENA**

FERRARI BK



GRIGIO TITANIO / FINITURA QUARZOPORFIDO




GRANITO GRIGIO GOLD / FINITURA ADIGE



SIENA / FINITURA QUARZOPORFIDO



TRACHITE NERA GOLD / FINITURA ADIGE



Dimensione lastra

40x20 x h10

Distanziali Einstein



100% GOLD
Inerti pregiati

GOLD Disponibile anche nelle finiture
GRANSASSO e PIETRA





«La natura circondata dal design»



Utilizza il QR-CODE per scoprire la linea **DRENANTI**

MASSELLI DRENANTI®

Equilibrio tra tecnologia e natura


La soluzione al problema dello smaltimento delle acque meteoriche

L'impermeabilizzazione del suolo dovuta all'utilizzo di pavimentazioni che impediscono l'assorbimento dell'acqua causa notevoli problemi in caso di precipitazioni abbondanti.

Diventa quindi necessario **adottare strategie progettuali che permettano di rispettare il ciclo naturale dell'acqua,**

migliorando la qualità di vita nell'ambiente circostante.

Le **pavimentazioni drenanti di Ferrari BK**, oltre a risolvere il problema del deflusso delle acque meteoriche, sono una **soluzione sostenibile e certificata** che presenta innumerevoli vantaggi.




■ RIPRISTINO DEL CICLO DELLE ACQUE

I pavimenti drenanti permettono di trasferire l'acqua piovana al terreno, ripristinando l'equilibrio della falda.



■ QUALITÀ COSTANTE E CONTROLLATA

Qualità e prestazioni di ogni singolo massello sono costanti; la produzione avviene in un ambiente industriale controllato e non è pertanto soggetta alle variabili di cantiere. La capacità drenante è determinata attraverso prove condotte in laboratori specializzati.



■ ANTI-GELO

L'impasto poroso delle pavimentazioni drenanti consente l'espandersi dell'acqua in caso di congelamento, e favorisce lo scioglimento del ghiaccio grazie al continuo circolo d'aria al suo interno.




■ POSA ECOLOGICA

La posa avviene a secco e senza l'utilizzo di calore o emissione di fumi, rendendo semplice ed ecologica la fase di installazione.



■ ABBATTIMENTO DEI COSTI DI MANUTENZIONE

Le pavimentazioni drenanti possono essere facilmente rimosse e reinstallate per interventi di manutenzione ai sottoservizi. La sabbatura dei giunti avviene a freddo, senza l'utilizzo di mezzi meccanici.



■ DRENAGGIO DELLE ACQUE METEORICHE

Anche in caso di precipitazioni intense le pavimentazioni drenanti disperdono le acque meteoriche efficacemente.



■ RIDUZIONE DELL'ISOLA DI CALORE

Le colorazioni chiare, unitamente all'elevata porosità, costituiscono una minore fonte di assorbimento termico rispetto ai conglomerati bituminosi. Questo consente di abbattere la temperatura al suolo anche di 30°C durante la stagione estiva.



■ ESTETICA E DURABILITÀ

Colori e sfumature restano inalterati nel tempo. Le pavimentazioni drenanti hanno una vita media che supera i 50 anni.



■ MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE

La superficie dei masselli Ferrari BK rimane compatta anche in caso di temperature elevate o molto rigide senza esserne intaccata, garantendo la sicurezza di pedoni, ciclisti e automobilisti.



■ RICICLO E SOSTENIBILITÀ

I masselli drenanti sono realizzati utilizzando materiale riciclato. A fine vita sono riciclabili al 100%. Il loro utilizzo è raccomandato dai Criteri Ambientali Minimi previsti dalla normativa e consente l'acquisizione di crediti LEED.




GRIGIO / FINITURA QUARZO



VERDE / FINITURA QUARZO



GRIGIO e TOZZETTO ROSSO / FINITURA QUARZO



Dimensione lastra
60x45 x h12

Dimensione tozzetto
Diametro 8,9 x h12







GRIGIO / FINITURA QUARZO

GRIGIO / FINITURA QUARZO

Dimensione lastra
24x16 x h8



Dimensione lastra
45x25 x h9



 **DI MANTO
ERBOSO
31%**




GRIGIO / FINITURA QUARZO



GRIGIO e TOZZETTO ROSSO / FINITURA QUARZO



VERDE / FINITURA QUARZO




Dimensioni lastra

GRIGLIATO 33x40 x h9
TESTATA PIANA 33x40 x h9
TOZZETTO 10,8x8,9 x h9



41%

**DI MANTO
ERBOSO**



GRIGIO / FINITURA QUARZO




ROSSO / FINITURA QUARZO



SPIGOLO VIVO

GRIGIO / FINITURA QUARZO

NERO / FINITURA QUARZO



Dimensione massello
21x21 x h8






BASALTO / FINITURA DRAIN

MISTO / FINITURA DRAIN


TERRA / FINITURA DRAIN



Dimensione massello

20x10 x h8
20x10 x h6

Disponibile anche nella finitura ULTRA DRAIN
e nei colori






TERRA / FINITURA DRAIN



ARDESIA / FINITURA DRAIN



Dimensione

15x15 - 15x22,5 - 15x30 xh8
22,5x30 - 22,5x37,5 xh8

Disponibile anche nella finitura
ULTRA DRAIN






ROCCIA V. / FINITURA DRAIN



ARDESIA / FINITURA DRAIN

LUSERNA / FINITURA DRAIN



Dimensioni masselli

13x19,5 - 19,5x19,5 - 26x19,5 - 32x19,5 x h6

13x19,5 - 19,5x19,5 - 26x19,5 - 32x19,5 x h8,2

13x19,5 - 19,5x19,5 - 26x19,5 - 32x19,5 x h10

Disponibile anche nel colore





TERRA



ARDESIA / FINITURA DRAIN

ARDESIA / FINITURA DRAIN

Dimensione lastra
60x40 x h10




Dimensione lastra
40x20 x h10



Disponibile anche nella finitura ULTRA DRAIN




PROFIDO



ROCCIA V. / FINITURA DRAIN

CALIFORNIA / FINITURA DRAIN



Dimensione massello
13x13 x h8




GRIGIO / FINITURA DRAIN

ROSSO / FINITURA DRAIN

PERLA / FINITURA DRAIN

PAGLIA / FINITURA DRAIN



Dimensione massello
40x40 xh5




BIANCO / FINITURA DRAIN

VERDE / FINITURA DRAIN

CORALLO / FINITURA DRAIN

TERRA / FINITURA DRAIN



Dimensione massello
40x40 xh5



Disponibile anche nel colore



AZZURRO

SCEGLI LA TUA PAVIMENTAZIONE DA PERSONALIZZARE

Scopri Arty, la pavimentazione esterna di Ferrari BK che unisce estetica, funzionalità e sostenibilità.

Utilizza
il QR-CODE




ROSA DEI VENTI

ARTY®
PAVIMENTAZIONI / PERSONALIZZABILI



SEGNALETICA PER PAVIMENTAZIONI



SCOPRI LE PAVIMENTAZIONI LED E LUMINESCENTI: disegna i tuoi esterni con la luce!

Le soluzioni LED e Luminescenti Ferrari BK sono l'ideale per evidenziare i percorsi pedonali nelle ore notturne...
Una nuova sintesi tra sicurezza e stile!

Utilizza
il QR-CODE



LED e LUMINESCENTI
PAVIMENTAZIONI / SPECIALI



ORTOFIORIERA



LED / PAVIMENTAZIONI

NIGHT GLOW/ PAVIMENTAZIONI

LA NUOVA LINEA BENACUS 2.0

Pavimentazioni da 2cm per terrazzi e piscine, pietre naturali e ciotoli... I complementi ideali per la tua pavimentazione Ferrari BK. **Scopri di Più!**

Utilizza
il QR-CODE



BENACUS 2.0
PAVIMENTAZIONI / BASSO SPESSORE

PIETRA DI VERONA / ROSA LESSINIA

PIETRA DI VERONA / BIANCO LESSINIA

BENACUS 2.0

PAVIMENTAZIONI / BASSO SPESSORE



CADORE / GRIGIO

BENACUS 2.0

PAVIMENTAZIONI / BASSO SPESSORE



GARDA / BEIGE

SCAIA / ANTRACITE



BOLCA / ORO ANTICO

SCOPRI TUTTE LE POTENZIALITÀ DEI CORDOLI FERRARI BK: DAL GIARDINO ALLE OPERE DI URBANIZZAZIONE.

CORDOLO 100 / CURVA
7 x 23




Destinazione d'uso: cordonate di contenimento.
Metodo d'incastro: giunto maschio/femmina.
Assorbimento medio d'acqua per immersione:
≤ 6% (Classe 2 Marcatura B).
Resistenza caratteristica a flessione: ≥ 3,5 Mpa.
Resistenza abrasione: ≤ 23 mm (Classe 3 -
Marcatura H).
Resistenza allo scivolamento: soddisfacente.
Resistenza al gelo con sali antigelo:
perdita massa ≤ 1 kg/m² (Classe 3 - Marcatura D).

CORDOLO 50
7 x 23 x 50




Destinazione d'uso: cordonate di contenimento.
Metodo d'incastro: giunto maschio/femmina
Assorbimento medio d'acqua per immersione:
≤ 6% (Classe 2 Marcatura B).
Resistenza caratteristica a flessione: ≥ 3,5 Mpa.
Resistenza abrasione: ≤ 23 mm (Classe 3 -
Marcatura H).
Resistenza allo scivolamento: soddisfacente.
Resistenza al gelo con sali antigelo:
perdita massa ≤ 1 kg/m² (Classe 3 - Marcatura D).

CORDOLO STRADALE



Destinazione d'uso: cordonate per marciapiedi.
Metodo d'incastro: giunto maschio/femmina.
Assorbimento medio d'acqua per immersione:
≤ 6% (Classe 2 Marcatura B).
Resistenza caratteristica a flessione: ≥ 3,5 Mpa
resistenza abrasione: ≤ 23 mm (Classe 3 -
Marcatura H).
Resistenza allo scivolamento: soddisfacente.
Resistenza al gelo con sali antigelo:
perdita massa ≤ 1 kg/m² (Classe 3 - Marcatura D).

COMPOSIZIONI DI ESEMPIO



Utilizza il Qr-code per accedere
alla documentazione completa.

www.ferraribk.it/cordoli




COLORI / FINITURE



colori: Grigio / Mattone / Testa di Moro / Rosso / Misto - finitura: Quarzo



colori: Testa di Moro / Bianco - finitura: Quarzo




colori: Brunito / Serizzo - finitura: Granitica



colori: Testa di Moro / Grigio / Bianco - finitura: Quarzo

colori: Brunito / Serizzo / Grigio - finitura: Granitica

ACCESSORI CORDOLI STRADALI



SABBIE E COMPLEMENTI

PAVIMENTAZIONI / ACCESSORI

SABBIA POLIMERICA



SandBLOCK®

Facile da posare, SandBlock® preserva la pavimentazione dalla crescita delle erbacce indesiderate, resiste all'azione del gelo e disgelo, sopporta trazioni e compressioni, e non macchia la superficie dei masselli.

Due colorazioni: grigio e beige.



Sabbia essicata

Le sue particolari caratteristiche permettono di saturare con facilità i giunti, velocizzando la posa in opera ed ottenendo una efficace autobloccanza.

Due colorazioni: grigio e beige.

SIGILLI E CHIUSINI



La nostra linea di chiusini, sigilli e caditoie completa nel modo più elegante il design della tua pavimentazione.

Abbiamo scelto i materiali migliori per soddisfare le esigenze di architetti, progettisti e clienti: la forza di acciaio, acciaio zincato e ghisa sferoidale si combina così con l'eleganza delle forme, per un risultato estremamente raffinato, che si adatta sia all'architettura civile sia a quella industriale.

Chiusini, sigilli e caditoie sono disponibili in diverse dimensioni, e si adattano quindi a ogni tipo di progetto.



BK GLUE



Colla polimerica

BK Glue è lo speciale collante di Ferrari BK pensato per il fissaggio rapido di blocchi in calcestruzzo, muretti e piccoli contenimenti. Grazie allo speciale ugello, l'utilizzo di BK Glue è estremamente semplice, pulito e adatto anche a lavori fai-da-te.

SABBIE E COMPLEMENTI

PAVIMENTAZIONI / ACCESSORI

GEOBORDO



Il Prodotto ideale per il contenimento di pavimentazioni in lastre di calcestruzzo.

GeoBordo agevola il contenimento di pacciamature e la formazione di aiuole. La sua messa in opera è semplice ed immediata, non richiede attrezzature costose ed è l'ideale per il fai da te.

GeoBordo è disponibile in due differenti misure:

- H 78 mm - ideale per pavimentazioni autobloccanti
- H 45 mm - pensato per le lastre a basso spessore.



Sono inoltre disponibili come accessori appositi kit aggiuntivi di chiodi per il fissaggio in plastica o acciaio zincato.

CANALINE



Canaletta polimerica per pavimentazioni

- Mini-polimerico: CA 1000
- Media-polimerico: CA 6000

GEOTESSUTI



Geotessile 6G Performance

Geotessuto filtro separatore per applicazioni standard.



Separazione



Filtrazione



Rinforzo



Geofiltra 520

Filtro separatore ad elevata permeabilità per pavimentazioni drenanti/filtranti.



Separazione



Filtrazione




Rinforzo




SAHARA / TIPO BASIC

SAHARA / TIPO BASIC



STRAIGHT
Dimensione
30,5 x 45,7 x 20




BASIC
Dimensione
30,5 x 45,7 x 20




SAHARA / TIPO BASIC



STRIATO / TIPO BASIC



STRAIGHT
Dimensione
30,5 x 45,7 x 20



BASIC
Dimensione
30,5 x 45,7 x 20




SAHARA / TIPO BASIC




GRIGIO / TIPO STRAIGHT

GRIGIO / TIPO BASIC



STRAIGHT
Dimensione
30,5 x 45,7 x 20




BASIC
Dimensione
30,5 x 45,7 x 20



SAHARA / TIPO CRUNCH

TRENTO / TIPO CRUNCH




Dimensione
28 x 45,7 x 20




GRIGIO / FINITURA LISCIA




GRIGIO / TIPO SPLITTATA



FBK GREEN MINI
Dimensione
28 x 33 x 16



FBK GREEN
Dimensione
42 x 51 x 17




Dimensione
30,5 x 45,7 x 20

INSTALLAZIONE ROCKWOOD® E VERTICA® VJ

Murature a gravità (solo blocchi)

ALTEZZA FINO A 1.20 MT FUORI TERRA / TERRENI NON IN PENDENZA (A MONTE E/O A VALLE).


La categoria - "a gravità" - rappresenta le murature per le quali non è previsto l'utilizzo di geogriglie di rinforzo. Per tale tipologia il limite in altezza è pari a 1.20mt fuori terra. I vantaggi sono: la semplicità di costruzione ed il poco spazio complessivo occupato dalla muratura in opera. La resistenza alle sollecitazioni è data dal peso della muratura e dalla sua inclinazione. Il drenaggio è invece assicurato da uno strato di inerte, avente idonea granulometria, posto a tergo dei blocchi e dal tubo microforato di raccolta.



Muri in terra rinforzata (blocchi + geogriglie)

ALTEZZE SUPERIORI AD 1.20MT FUORI TERRA / TERRENI IN PENDENZA (A MONTE E/O A VALLE).


La categoria - "rinforzata" - rappresenta quelle murature aventi una maggiore resistenza ai carichi rispetto a quelle "a gravità". La massa del terreno di riempimento posto a tergo dei blocchi, viene rinforzata mediante l'interposizione di geogriglie ad alta resistenza a trazione: maggiore è la profondità delle zona rinforzata, maggiore è la resistenza della muratura. Le geogriglie estendono a monte il piano teorico di scivolamento della muratura e consentono di creare un massiccio "blocco di inerte rinforzato" che limita la spinta esercitata dal terreno. Queste murature devono essere adeguatamente progettate da parte di personale qualificato.



INSTALLAZIONE ROCKWOOD® E VERTICA® VJ

Fase 1

- Eseguire uno scavo a sezione ristretta per creare la trincea di fondazione per l'ammorsamento della muratura
- Rimuovere ogni materiale organico residuo, eventuale terreno non idoneo e compattare meccanicamente
- Ripartire e compattare il materiale granulare di fondazione fino a creare una sezione di fondazione con sezione 20x60 cm (in alternativa creare basamento in cls magro - magrone - o, in casi particolari, in cls armato)
- Verificare la correttezza dei livelli del piano di fondazione




Fase 2

- Controllare il tracciamento generale della muratura
- Posare il primo corso verificando il livello degli elementi
- Allineare il lato posteriore dei blocchi per assicurare una posa perfettamente rettilinea
- Posare i blocchi uno appoggiato all'altro
- Ripartire a compattare meccanicamente, a tergo dei blocchi, il terreno di rinforzo (max 20 cm alla volta), il terreno di rinforzo non dovrà essere argilloso e dovrà avere adeguata granulometria
- Pulire la sommità dei blocchi
- Verificare ulteriormente il livello di posa
- Riempire con inerte di riempimento i fori dei blocchi




Fase 3

- Installare il corso successivo sovrapponendo il centro dei blocchi in prossimità della fuga dei blocchi sottostanti
- Ripartire a compattare meccanicamente, a tergo dei blocchi, il terreno di riempimento (max 20 cm alla volta)
- Ripartire e compattare il terreno impermeabile (argilloso) sul fronte del primo corso per sigillare l'ammorsamento creando un "tappo"
- Continuare la posa fino al livello in cui è prevista la geogriglia
- Posizionare la geogriglia (attenzione alla direzione di posa)
- Posizionare il corso successivo sulla geogriglia
- Mettere in tensione manualmente la geogriglia e bloccarla a monte
- Ripartire e compattare meccanicamente (sulla geogriglia) il terreno di riempimento



Fase 4

- Posizionare tubo di drenaggio su letto di ghiaia frantumata di drenaggio
- Ripartire e compattare 30 cm di inerte di drenaggio a tergo dei blocchi, ed il terreno di riempimento (max 20 cm alla volta)
- Posare tutti i corsi successivi nel modo previsto nella fase 3
- Riempire con ghiaia di drenaggio lo spazio compreso tra i vari elementi




Fase 5

- Continuare la costruzione del muro fino all'altezza di progetto
- Posizionare i vari strati di geogriglia controllando la loro quota e lunghezza prevista in progetto
- Ripetere quanto previsto nelle fasi 3-4



Fase 6

- Ripetere le fasi 3-4-5 fino all'altezza di progetto
- Posare la copertina con adesivo speciale da esterni
- Ripartire inerte di copertura
- Importante eseguire la regimazione acque meteoriche mediante esecuzione di cunetta o usando un'inerte impermeabile (argilloso) di copertura



LEGENDA

Terreno argilloso	Terreno originario	Fondazione (setaccio ASTM) 1 inch (25 mm) = 100% n°4 (4,75 mm) = 35-70% n°200 (0,075 mm) = 0-15%	Rinforzo (setaccio ASTM) 3 inch (75 mm) = 100% 1 inch (25 mm) = 50-100% n°4 (4,75 mm) = 20-100% n°200 (0,075 mm) = 0-35%	Drenaggio (setaccio ASTM) 3 inch (75 mm) = 100% 3/4 inch (19 mm) = 75-100% n°4 (4,75 mm) = 0-25% n°200 (0,075 mm) = 0-5%	Geogriglia
-------------------	--------------------	---	--	--	------------




TRENTO / FINITURA PALLADIO



GIALLO LESSINIA / FINITURA SPLITTATA



GRIGIO D'ISTRIA / FINITURA SPLITTATA



Dimensioni




GIALLO LESSINIA / FINITURA PALLADIO



TRENTO / FINITURA PALLADIO

TRENTO / FINITURA SPLITTATA



Dimensioni




SABBIA / TIPO CRUNCH



SABBIA / TIPO CRUNCH



GRIGIO / TIPO CRUNCH




Dimensioni
30,35 x 14,4 x 10



SABBIA / FINITURA CRUNCH

GRIGIO / FINITURA CRUNCH

SABBIA / FINITURA CRUNCH




Dimensioni
30,35 x 14,4 x 10



SABBIA / FINITURA CRUNCH

SABBIA / FINITURA CRUNCH


SABBIA / TIPO CRUNCH



Dimensioni
30,35 x 14,4 x 10


INSTALLAZIONE TANGO®

Realizzazione di muri con TANGO®: alternare il corso dei blocchi mentre si innalzano le murature, come da disegni (A, B, A, B)



Creazione di bordure


Opzione A - Moduli TANGO® posti verticalmente nel terreno.



Opzione B - Moduli TANGO® tranciati e posti verticalmente nel terreno, alternando la sezione di "coda" al blocco.

INSTALLAZIONE TANGO®

Muri angolari e muri curvi: la grande versatilità di TANGO® permette di creare qualsiasi tipo di muro con estrema semplicità e rapidità.



BLOCCHI PER MURETTI E RECINZIONI

BLOCCHI / ACCESSORI

Utilizza il QR-CODE
per scoprire la linea
BLOCCHI PER MURATURE




BLOCCHI PER MURETTI E RECINZIONI

Una gamma completa di prodotti in grado di soddisfare ogni esigenza, dalle fioriere ornamentali ai muretti di recinzione, fino a murature di edifici residenziali e commerciali.

GAMMA COLORI - FINITURA SPLITTATA

BASE GRIGIA						
	GRIGIO	GIALLLO OCRA	TESTA DI MORO	MATTONE	ANTRACITE	ROSSO
BASE BIANCA						
	GIALLLO LESSINIA	MARRONE TIROLO	ROSSO LESSINIA	BIANCONE D'ISTRIA		
BASE CRISTALLO						
	GIALLLO VENETO	VERDE	BIANCO CRISTALLO			



CERTIFICAZIONI



Sistema di gestione qualità

La nostra azienda ha il sistema di gestione qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015 ed è inoltre attivo un sistema di controllo della produzione da parte di ente terzo (certificati ICMQ n°97152 e n°FPC266).

Normative di prodotto

I nostri masselli autobloccanti, lastre, cordoli e blocchi da muratura sono marcati CE secondo le normative comunitarie di riferimento. Per questo motivo ogni prodotto è accompagnato dalla DOP (Dichiarazione di Prestazione) che ne attesta le prestazioni.

Certificazione di prodotto

Le caratteristiche e la durabilità dei nostri prodotti sono ai massimi livelli. Le prestazioni di masselli e lastre (assorbimento acqua, resistenza meccanica, resistenza al gelo/disgelo, resistenza allo scivolamento e all'abrasione) sono attestate dalle certificazioni ICMQ n°P051 ed ECO SILVER n°0029. Per i blocchi da muratura, con riferimento al certificato ICMQ n°1305-CPR-0374, è attivo un efficace controllo della produzione e sono applicati tutti i criteri di valutazione/verifica della costanza della produzione.

Sostenibilità


Tutta la gamma prodotti è certificata in conformità allo schema CP DOC 262, regolamento proprietario dell'ente di certificazione accreditato ICMQ, indicato nel par. 2.2.1 "Relazione CAM" del Decreto 23-06-2022 del Ministero della transizione ecologica che ne certifica il contenuto di riciclato/recuperato/sottoprodotto.

Dallo stampaggio, all'essiccazione e all'imballaggio: la sicurezza è al primo posto

Individuare, analizzare e valutare i rischi sul luogo di lavoro. Sono queste le basi che hanno consentito alla Ferrari BK di essere certificata secondo la norma ISO 45001:2018 "Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro - Requisiti e guida per l'uso", emanata per la protezione dei lavoratori da incidenti e malattie durante le attività lavorative all'interno dell'azienda.

Responsabilità Ambientale









La nostra azienda ha ottenuto la certificazione ISO 14001 per il sistema di gestione ambientale. Questo prestigioso riconoscimento riflette il nostro impegno verso la sostenibilità, l'efficienza nell'uso delle risorse e la riduzione dell'impatto ambientale. Con l'ISO 14001, ci impegniamo ad adottare pratiche responsabili che non solo rispettano le normative ambientali, ma vanno oltre, promuovendo un futuro più verde e sostenibile per tutti.

















Un modello di sostenibilità certificato









DATI TECNICI

	ANTICO® p.73	Spessore cm	6	
		Dimensione cm	6,5x13 - 13x13 - 19,5x13	
		Finitura	Gransasso	
		Colori	Veneziano (Rosso, Mattone, Testa di moro) Sabauda (Giallo, Grigio, Nero) (Folenda)	
	ASBURGO® p.53	Spessore cm	6,5	
		Dimensione cm	12x18/24/30 - 18x18/24/30 - 24x24/30/36	
		Finitura	Quarzoporfido	
		Colori	Nero Sfumato, Grigio Titanio, Ramato	
	CANGRANDE® p.65	Spessore cm	6,5	
		Dimensione cm	12x12/13/14/15 - 12x10/11,5 - 12x13,5/14,5	
		Finitura	Adige, Gransasso, Granitica	
		Colori	Fiammato, Luserna, Puntinato	
	CARDO® p.66	Spessore cm	8	
		Dimensione cm	15x15/22,5/30 - 22,5x30/37,5	
		Finitura	Quarzoporfido	
		Colori	Grigio Titanio, Ramato	
	CARDO® MAXI p.67	Spessore cm	8	
		Dimensione cm	30x30/45/60	
		Finitura	Quarzoporfido	
		Colori	Grigio Titanio, Ramato	
	CARDO® DRAIN p.119	Spessore cm	8	
		Dimensione cm	15x15/22,5/30 - 22,5x30/37,5	
		Finitura	Drain	Ultradrain
		Colori	Ardesia, Terra	Porfido
	CASTELVECCHIO p.71	Spessore cm	6	
		Dimensione cm	22,5x7,5	
		Finitura	Gransasso	
		Colori	Terracotta	
	DECOR p.85	Spessore cm	6	8
		Dimensione cm	23x14	
		Finitura	Quarzoporfido	
		Colori	Grigio, Misto	
	DOPPIA T p.83	Spessore cm	6	8
		Dimensione cm	20x16,5	
		Finitura	Quarzoporfido	
		Colori	Grigio, Rosso	Grigio, Rosso, Nero
	DOPPIA T SV p.89	Spessore cm	8	
		Dimensione cm	20x16,5	
		Finitura	Quarzoporfido	
		Colori	Grigio, Rosso	


	DRENA® p.110	Spessore cm	8	
		Dimensione cm	16x24 (+3)	
		Finitura	Quarzo	
		Colori	Grigio	Nero
	ECOTRAFFIC® p.115	Spessore cm	8	
		Dimensione cm	21x21 (+1)	
		Finitura	Quarzo	
		Colori	Grigio, Nero, Rosso	Grigio, Nero, Rosso, Giallo, Verde, Blu
	FILTRA® p.117	Spessore cm	6	8
		Dimensione cm	10x20	
		Finitura	Filtrante	
		Colori	Grigio /terra	Grigio, Basalto, Misto, Terra, Corallo, Paglia, Perla, Bianco
	GARDENA p.99	Spessore cm	5	
		Dimensione cm	40x40	
		Finitura	Adige	HP PRO
		Colori	Grigio Venato, Cream	Carbon Black, Grigio Platino, Giallo Venato, Royal Marble, Total White
	GARDENA DRAIN® p.126	Spessore cm	5	
		Dimensione cm	40x40	
		Finitura	Filtrante	
		Colori	Grigio, Rosso, Corallo, Paglia, Perla, Terra, Bianco, Verde, Azzurro	
	GRANITBLOCK® p.103	Spessore cm	10	
		Dimensione cm	60x40	
		Finitura	Quarzoporfido	HP PRO
		Colori	Grigio Titanio, Siena	Pietra Verona Bianco Pietra Verona Rosa
	GRANITBLOCK® GOLD p.103	Spessore cm	10	
		Dimensione cm	60x40	
		Finitura	Adige, Gransasso	
		Colori	Granito Grigio GOLD, Trachite Nera GOLD	
	GRIGLIATO p.113	Spessore cm	9	
		Dimensione cm	GRIGLIATO 33x40	TESTATA PIANA 33x40
		Finitura	Quarzo	
		Colori	Grigio, Verde	Rosso
	LUNIX® p.120	Spessore cm	12	
		Dimensione cm	60x45	
		Finitura	Quarzo	
		Colori	Grigio, Verde	Rosso
	KALEIDOS® p.55	Spessore cm	6,5	8,2
		Dimensione cm	6,5/13/19,5/26 x19,5	13/19,5/26/32,5 x19,5
		Finitura	Quarzoporfido	
		Colori	Grigio Titanio, Siena	Grigio Titanio, Siena

	MACRODRAIN® p.122	Spessore cm	10	
		Dimensione cm	60x40	
		Finitura	Drain	Ultradrain
		Colori	Ardesia	Porfido
	MALCESINE® p.97	Spessore cm	5	
		Dimensione cm	20/40/60x40	
		Finitura	Adige	
		Colori	Grigio Venato, Sandstone	
	MASTINO® p.56	Spessore cm	6,5	
		Dimensione cm	46x23 - 34,5x23 - 23x23 - 11,5x23	
		Finitura	Quarzoporfido	
		Colori	Grigio Titanio, Ramato	
	MASTINO® HP p.59	Spessore cm	6,5	
		Dimensione cm	46x23 - 34,5x23 - 23x23 - 11,5x23	
		Finitura	HP	
		Colori	Grigio Assoluto, Carbon Black, Total White, Antartide	
	MASTINO® p.00	Spessore cm	6,5	
		Dimensione cm	46x23 - 34,5x23 - 23x23 - 11,5x23	
		Finitura	Adige	
		Colori	Luserna, Ardesia	
	MATTONCINO p.81	Spessore cm	6	8
		Dimensione cm	20x10	
		Finitura	Quarzoporfido	
		Colori	4,5 = Misto 6 = Grigio, Mattone, Nero, Rosso, Misto 8 = Grigio, Mattone, Rosso, Misto	
	MATTONCINO SV p.89	Spessore cm	8	
		Dimensione cm	20x10	
		Finitura	Quarzoporfido	
		Colori	Grigio, Nero	
	MATTONVECCHIO® p.69	Spessore cm	6	
		Dimensione cm	12,5x25	
		Finitura	Adige	
		Colori	Fiammingo, Nero-grigio, Terracotta	
	MICRODRAIN® p.123	Spessore cm	10	
		Dimensione cm	20x40	
		Finitura	Drain	Ultradrain
		Colori	Ardesia	Porfido
	MINIGRANITBLOCK® p.104	Spessore cm	10	
		Dimensione cm	20x40	
		Finitura	Quarzoporfido	
		Colori	Grigio Titanio, Siena	


DATI TECNICI


	MINIGRANITBLOCK® GOLD p.105	Spessore cm	10	
		Dimensione cm	20x40	
		Finitura	Adige, Gransasso	
		Colori	Granito Grigio GOLD, Trachite Nera GOLD	
	R8 p.125	Spessore cm	8	
		Dimensione cm	13x13	
		Finitura	Drain	
		Colori	California, Roccia Vulcanica	
	PENTA GO® p.61	Spessore cm	8	
		Dimensione cm	29,7x20,3	
		Finitura	Quarzoporfido	
		Colori	Giallo_15, Giallo_30, Mattone_15, Mattone_30, Grigio_15, Grigio_30, Nero_15, Bianco, Nero	
	RUSTICO® p.75	Spessore cm	8	
		Dimensione cm	13x13	
		Finitura	Granitica	
		Colori	Brunito, Puntinato	
	SASSLONG® p.91	Spessore cm	5	
		Dimensione cm	40x80	
		Finitura	Adige, Soft Touch	
		Colori	Grigio Venato, Sandstone	
	SASSLONG HP PRO® p.94	Spessore cm	5	
		Dimensione cm	40x80	
		Finitura	HP PRO	
		Colori	Carbon Black, Porfido Royal Marble, Total White, Pietra Verona Bianco - Pietra Verona Rosa	
	SCALIGERO® p.75	Spessore cm	6	
		Dimensione cm	6,5x13 - 13x13 - 19,5x13	
		Finitura	Quarzoporfido	
		Colori	Grigio Fumo, Misto	
	UNI p.87	Spessore cm	6	
		Dimensione cm	22x11	
		Finitura	Quarzoporfido	
		Colori	Grigio, Rosso	
	V6 p.134	Spessore cm	6	
		Dimensione cm	13x19,5 - 19,5x19,5 - 26x19,5 - 32,5x19,5	
		Finitura	Drain	
		Colori	Ardesia, Luserna, Terra	
	V8 p.134	Spessore cm	8,2	
		Dimensione cm	13x19,5 - 19,5x19,5 - 26x19,5 - 32,5x19,5	
		Finitura	Drain	
		Colori	Ardesia, Luserna, Roccia Vulc., Terra	


DATI TECNICI


V10	p.134	Spessore cm	10
		Dimensione cm	13x19,5 - 19,5x19,5 - 26x19,5 - 32,5x19,5
		Finitura	Drain
		Colori	Ardesia, Luserna


VIA DEL CENTRO®	p.47	Spessore cm	10	DISTANZIALI EINSTEIN®
		Dimensione cm		
		Finitura	Adige, Pietra	
		Colori	Tirol GOLD, Trachite Nera GOLD, Granito Grigio GOLD, Bianco GOLD	


VIA DUOMO®	p.43	Spessore cm	6,5
		Dimensione cm	15x30/40/50 - 20x30/40/50 - 25x30/40/50
		Finitura	Adige, Gransasso
		Colori	Limestone, Pietra Serena


VIA DUOMO® HP	p.45	Spessore cm	6,5
		Dimensione cm	15x30/40/50 - 20x30/40/50 - 25x30/40/50
		Finitura	HP Adige
		Colori	Ardesia, Arizona

VIA IULIA®	p.64	Spessore cm	6,5
		Dimensione cm	12x18/24/30 - 18x18/24/30 - 24x24/30/36
		Finitura	Adige, Gransasso
		Colori	Luserna, Ardesia, Roccia V.

VIA IULIA® GOLD	p.27	Spessore cm	6,5
		Dimensione cm	12x18/24/30 - 18x18/24/30 - 24x24/30/36
		Finitura	Adige, Gransasso
		Colori	Tirol GOLD, Trachite G. GOLD, Verde S. GOLD


VIA IULIA® HP	p.25	Spessore cm	6,5
		Dimensione cm	12x18/24/30 - 18x18/24/30 - 24x24/30/36
		Finitura	HP Adige
		Colori	Giallo Reale, Arizona, Siena


VIA POSTUMIA®	p.31	Spessore cm	6,5	8,2	10
		Dimensione cm	6,5/13/19,5/26x19,5	13/19,5/26/32,5 x19,5	13/19,5/26/32,5 x19,5
		Finitura	Adige, Gransasso		
		Colori	Ardesia, Luserna, Roccia V, Terracotta	Ardesia, Luserna, Roccia V.	Ardesia, Luserna


VIA POSTUMIA® HP	p.31	Spessore cm	6,5
		Dimensione cm	6,5x19,5 - 13x19,5 - 19,5x19,5 - 26x19,5
		Finitura	HP
		Colori	Luserna, Ardesia


WAVE®	p.111	Spessore cm	9
		Dimensione cm	25x45
		Finitura	Quarzo
		Colori	Grigio


XLOAD®	p.79	Spessore cm	10	DISTANZIALI EINSTEIN®	
	Dimensione cm	25x25			
	Finitura	Quarzoporfido			
	Colori	Grigio , Nero, Misto			


ROCKWOOD®	p.142	Altezza cm	20
		Dimensione cm	30,5x45,7
		Tipo	Basic / Straight
		Colori	Sahara, Striato, Grigio, Antracite


COPERTINA®	p.142	Altezza cm	10
		Dimensione cm	30,5x45,7
		Tipo	
		Colori	Sahara, Striato, Grigio, Antracite

VERTICA VJ®	p.151	Altezza cm	20
		Dimensione cm	28x45,7
		Tipo	Crunch
		Colori	Trento, Sahara

FBK GREEN MINI	p.152	Altezza cm	11/16
		Dimensione cm	28x33
		Finitura	Liscia
		Colori	Grigio / Testa di Moro

FBK GREEN	p.152	Altezza cm	17/21
		Dimensione cm	51x42
		Finitura	Liscia
		Colori	Grigio / Testa di Moro

MURO ANTICO®	p.155	Altezza cm	12	24
		Dimensione cm	12/24/36	12/36/48
		Finitura	Palladio / Splittata	
		Colori	Trento, Giallo Lessinia, Grigio D'istria	

TANGO®	p.159	Altezza cm	10
		Dimensione cm	14,4x30,3
		Tipo	Crunch
		Colori	Grigio, Sabbia, Striato

TANGO® COPERTINA	p.159	Altezza cm	7,5
		Dimensione cm	17,5x20x33
		Tipo	Crunch
		Colori	Grigio, sabbia, striato

TANGO® COPERTINA PICCOLA	p.159	Altezza cm	7,5
		Dimensione cm	17,5x18,7x16,5
		Tipo	CRUNCH
		Colori	Grigio, Sabbia, Striato

BKRICE
Il blocco naturale

NOVITÀ

LINEA BIOEDILIZIA FERRARI BK
BLOCCO TERMOISOLANTE IN Lolla di RISO



La casa del futuro
è più presente che mai.



FERRARI BK S.r.l.

Sede centrale e produttiva: Via Santa Caterina, 7 - 37023 Lugo di Grezzana (VR) Tel.: +39 045 8801066 - Fax: +39 045 8801633

Showroom Alessandria: Via Giordano Bruno, 53/55 - 15121 Alessandria (AL) Presso il complesso PANIATE. Tel.: +39 0131 23 32 27

Showroom Biella: Via Sandigliano, 267 13878 Candelo (BI) Telefono: +39 015 2537715

Showroom Sondrio: Via Fiorenza, 28 - 23020 Piateda (SO) Telefono: +39 0342 78 50 40

Showroom Varese: Via L. Pomini, 9 - 21053 Castellanza (VA) Telefono: +39 334 6317990

Showroom Canton Ticino: Via Cantonaccio, 7 - 6855 Stabio, Svizzera Telefono: +41 786924509

info@ferraribk.it - www.ferraribk.it

Per motivi di stampa, i colori raffigurati sono puramente indicativi. Ferrari BK S.r.l. si riserva il diritto di modificare, eliminare o aggiungere qualsiasi caratteristica tecnica a suo insindacabile giudizio, senza alcun preavviso.

FERRARI[®] BK

PER LE CASE E LE PIAZZE PIÙ BELLE D'ITALIA

