




JOURNAL PAVIMENTAZIONI

Pavimentazioni - Blocchi - Murature - Cordoli



FERRARI [®]
BK

Pavimentazioni - Blocchi - Murature - Cordoli

Quello che ci distingue in Ferrari BK, oltre alla qualità del prodotto e all'innovazione, è certamente **una visione aziendale**: la **volontà di costruire spazi la cui bellezza cresca con il tempo**, in armonia con l'ambiente che li circonda e **perfetti per essere condivisi** con le persone che amiamo. Da questa visione derivano i tre concetti alla base dei nostri prodotti.

8	PALETTE COLORI - FINITURE
MASELLI	
94	12,5x25 SPIGOLO VIVO
16	ANTICO®
18	ASBURGO®
20	CANGRANDE®
22	CARDO®
23	CARDO® MAXI
24	CASTELVECCHIO®
26	DECOR®
28	DOMINO® 20x20
28	DOMINO® 30x30
30	DOPPIA T®
95	DOPPIA T® SPIGOLO VIVO
32	KALEIDOS®
34	LINGOTTO®
36	MASTINO®
40	MATTONCINO®
95	MATTONCINO® SPIGOLO VIVO
42	MATTONVECCHIO®
44	PENTA GO®
46	ROUBAIX®
48	RUSTICO®
50	SCALIGERO®
52	UNI®
54	VIA DEL CENTRO®
60	VIA DUOMO®
64	VIA IULIA®
78	VIA POSTUMIA®
92	XLOAD®
LASTRE	
96	GARDENA®
110	GRANITBLOCK®
104	MALCESINE®
112	MINIGRANITBLOCK®
106	SASSLONG®
PAVIMENTI DRENANTI	
116	ECOTRAFFIC®
117	ECOTRAFFIC® SPIGOLO VIVO
118	EVERGREEN®
119	GRIGLIATO®
120	LUNIX®
119	TESTATA PIANA GRIGLIATO®
119	TOZZETTO PER GRIGLIATO®
121	TOZZETTO PER LUNIX®
PAVIMENTI FILTRANTI	
122	CARDO® DRAIN
124	FILTRA®
126	GARDENA® DRAIN
130	MACRODRAIN®
131	MICRODRAIN®
132	R8®
134	V8® - V10®

PAVIMENTAZIONI PERSONALIZZABILI	
136	ARTY®
PAVIMENTAZIONI GRES E PIETRA NATURALE	
140	BENACUS® 2.0 GRES 2cm
ACCESSORI PAVIMENTAZIONI	
144	COMPLEMENTI
147	GEOTESSILI
148	SABBIE PER FUGATURA
LED E LUMINESCENTI	
138	LED
139	LUMINESCENTI
CORDOLI	
145	ACCESSORI CORDOLI STRADALI
144	CORDOLI 100x7
144	CORDOLI 50x7
144	CORDOLI STRADALI H25
144	CORDOLI STRADALI H30
147	GEOBORDO
MURATURE DI CONTENIMENTO	
148	ROCKWOOD
151	VERTICA® VJ
MURATURE DI RECINZIONE	
150	MURO ANTICO®
139	ORTOFIORIERA
152	TANGO®

/ HP PRO

La protezione **HP PRO** viene stesa in triplo strato in modo da creare la migliore protezione alla superficie. In questo modo si ottiene un'estrema resistenza all'usura, agli agenti atmosferici e allo sporco garantendo quindi facilità e velocità nella pulizia. I colori sono estremamente duraturi nel tempo e la superficie risulta leggermente più lucida e brillante.

- *Triplo strato protettivo UV*
- *Colori protetti ed estremamente duraturi*
- *Estrema facilità di pulizia*
- *Superficie inattaccabile dagli agenti esterni*
- *Water Proof*
- *Impregnante e additivi speciali*
- *100% marmi e graniti**



/ HP

La protezione **HP** viene stesa in doppio strato sulla superficie andando a creare una protezione molto efficace contro gli agenti atmosferici, lo sporco e l'usura del tempo. Grazie alla protezione Hp i colori restano belli e brillanti senza subire modifiche estetiche e materiche sulla superficie stessa.

- *Doppio strato protettivo*
- *Colori protetti e duraturi*
- *Water Proof*
- *Impregnante e additivi speciali*
- *100% marmi e graniti**



/ ROCCIABLOCK® GOLD



Grazie agli inerti naturali pregiati e colorati che coprono completamente la curva granulometrica e grazie all'utilizzo di uno speciale impregnante superficiale la superficie risulta protetta dai normali agenti atmosferici e l'usura del tempo fa risaltare le naturali colorazioni degli inerti.

- *100% marmi e graniti**
- *Impregnante e additivi speciali*
- *Water Proof*
- *Colori duraturi*



/ ROCCIABLOCK®

Pavimentazioni realizzate con materiali selezionati e inerti pregiati che, grazie alla tecnologia doppio strato, li rendono estremamente durevoli e resistenti all'usura delle intemperie e del passaggio del tempo. Tutte le superfici sono anti sdruciolato e garantiscono la massima aderenza per il traffico pedonale e veicolare.

- *Materie prime attentamente selezionate*
- *Inerti pregiati*
- *Tecnologia doppio strato*
- *Colori duraturi*



(*nelle colorazioni Gold)



ADIGE

Composta da inerti selezionati, quarzo e porfido, questa finitura liscia consente un'eccezionale resistenza all'abrasione e colori duraturi nel tempo.



GRANSASSO

Caratterizzata da una superficie leggermente abrasa e anticata per dare l'idea della pietra consumata dal tempo. Effetto aumentato dalla sbreccatura degli spigoli.



QUARZOPORFIDO

Finitura con inerti selezionati di quarzo e porfido con elevatissima resistenza all'abrasione al gelo/disgelo e allo scivolamento.




GRANITICA

Finitura ruvida che conferisce al massello particolari tonalità di colore ed un eccezionale proprietà antiscivolo e antisdruciolato.



PIETRA

La superficie della pavimentazione viene lavorata in modo da far risaltare la bellezza degli inerti pregiati naturali.



FILTRANTE

L'impasto macroporoso consente all'acqua piovana di filtrare nel sottosuolo, evitando la formazione di pozzanghere.



SOFT TOUCH

Questa finitura dona al calcestruzzo un carattere dolce. La pavimentazione diventa così morbida e gradevole al tatto.

PALETTE COLORI

PAVIMENTAZIONI

Scegli il colore più adatto alla tua realizzazione scorrendo la palette colori dai toni più scuri alle nuances più chiare.



ANTRACITE



NERO



NERO SFUMATO



BASALTO



BASALTO DRAIN



CARBON BLACK



ARIZONA GOLD



RAMATO



CALIFORNIA GOLD



CALIFORNIA DRAIN



LIMESTONE



CORALLO DRAIN



TRACHITE NERA GOLD



FOLENDA



ARDESIA



ARDESIA DRAIN



NERO/GRIGIO



TRACHITE GRIGIA GOLD



ROSA VENATO



ROSA DEL GARDÀ



MATTONE_15



MATTONE_30



MATTONE



TERRACOTTA



ANTARTIDE



ALASKA



ALASKA GOLD



PIETRA SERENA



GRIGIO FUMO



GRIGIO




TERACOTTA GOLD



ROSSO VERONA



SANDSTONE



TERRA DRAIN



SIENA



ROCCIA VULCANICA GOLD



GRIGIO DRAIN



GRIGIO ASSOLUTO



GRANITO GRIGIO GOLD



GRANITO



GRIGIO VENATO



GRIGIO PLATINO



ROCCIA VULCANICA



ROCCIA VULCANICA DRAIN



MISTO



MISTO DRAIN



VENEZIANO



ROSSO



PERLA DRAIN



PUNTINATO



TOTAL WHITE



BIANCO



BIANCO DRAIN



ROYAL MARBLE



ROSSO DRAIN



BRUNITO



PORFIDO



TESTA DI MORO



TIROL GOLD



FIAMMATO



CREAM



GIALLO



GIALLO_15



GIALLO_30



ARENA



PAGLIA DRAIN



FIAMMINGO



VERDE SERPENTINO GOLD



VERDE



VERDE DRAIN



VERDE ALPI



AZZURRO DRAIN



GIALLO REALE GOLD



LUSERNA GOLD



LUSERNA



LUSERNA DRAIN



SABAUDO



GIALLO AVORIO

Per motivi di stampa, i colori raffigurati sono puramente indicativi. Ferrari BK S.r.l. si riserva il diritto di modificare, eliminare o aggiungere qualsiasi caratteristica tecnica a suo insindacabile giudizio, senza alcun preavviso.

ICONE TIPO TRAFFICO



TRAFFICO PEDONALE



TRAFFICO LEGGERO



TRAFFICO PESANTE



TRAFFICO PESANTE CONTINUO

HP PRO È UN'INNOVATIVA FINITURA SUPERFICIALE CON TRIPLO STRATO DI PROTEZIONE CHE PERMETTE UN'INSUPERABILE RESISTENZA ALL'USURA ED UNA INCREDIBILE DURABILITÀ DEI COLORI

UNA PALETTE DI COLORI PER OGNI GUSTO

La versatilità di **HP PRO** si riflette nella sua ricca gamma cromatica. Tra le opzioni disponibili troviamo:

- TOTAL WHITE: per un look pulito e moderno
- ROYAL MARBLE: eleganza senza tempo
- ROSA VENATO: un tocco di delicatezza
- CARBON BLACK: per un'atmosfera sofisticata
- GRIGIO PLATINO: la scelta perfetta per uno stile contemporaneo
- PORFIDO: colore marrone bruno ideale per ogni contesto elegante

SOSTENIBILITÀ E INNOVAZIONE

HP PRO non è solo bello da vedere, ma anche rispettoso dell'ambiente. Ferrari BK ha sviluppato questo prodotto con un occhio attento alla sostenibilità, garantendo che la produzione e il suo utilizzo abbiano un impatto minimo sull'ecosistema, come per tutti i nostri prodotti.

Versatilità d'uso

Che si tratti di un'abitazione privata o di uno spazio commerciale, **HP PRO** si adatta perfettamente a ogni contesto.

La sua capacità di resistere agli agenti atmosferici lo rende ideale per:

- TERRAZZE
- BORDI PISCINA
- VIALETTI
- AREE COMMERCIALI ESTERNE

MANUTENZIONE SEMPLIFICATA

Uno dei punti di forza più apprezzati di **HP PRO** è la sua eccezionale facilità di pulizia e manutenzione. Questa caratteristica non è solo un vantaggio pratico, ma rappresenta un vero e proprio cambiamento nel modo di vivere gli spazi esterni:

- Resistenza allo sporco: La superficie di **HP PRO** è stata progettata per resistere all'accumulo di sporco e macchie, richiedendo meno interventi di pulizia rispetto alle pavimentazioni tradizionali.
- Pulizia rapida ed efficace: Quando è necessario pulire, bastano acqua e un detergente neutro per ripristinare la bellezza originale della superficie, senza bisogno di trattamenti aggressivi o macchinari specifici.
- Nessun trattamento speciale: A differenza di altri materiali, **HP PRO** non richiede cerature periodiche o trattamenti protettivi, mantenendo le sue caratteristiche nel tempo senza interventi straordinari.
- Resistenza agli agenti atmosferici: La sua robustezza contro pioggia, sole e sbalzi di temperatura riduce la necessità di manutenzione dovuta al deterioramento causato dagli agenti atmosferici.
- Risparmio di tempo: Grazie a queste caratteristiche, i proprietari possono dedicare meno tempo alle attività di pulizia e manutenzione e più tempo a godersi i propri spazi esterni, che si tratti di rilassarsi in terrazza, organizzare eventi all'aperto o semplicemente apprezzare la bellezza del proprio giardino.

La facilità di manutenzione di **HP PRO** non solo semplifica la vita quotidiana, ma contribuisce anche a mantenere l'aspetto estetico degli spazi esterni nel lungo periodo, garantendo un investimento duraturo e un ambiente sempre accogliente e presentabile.



HP È LA NUOVA FINITURA PROTETTA DI FERRARI BK.

La protezione viene applicata in doppio strato tramite un'applicazione sul prodotto asciutto e già maturato con un apposito macchinario secondo precise impostazioni automatizzate e standardizzate.

Questo permette di ottenere delle superfici protette in modo uniforme e garantire:

1. FACILITÀ DI PULIZIA
2. MAGGIORE RESISTENZA ALLO SPORCO
3. ECCEZIONALE DURATA NEL TEMPO DEI COLORI
4. MIGLIORE RESISTENZA ALL'USURA DA AGENTI ATMOSFERICI

La finitura **HP** è presente su un'ampia gamma di modelli e colori in modo da poter scegliere il pavimento più adatto per le proprie esigenze progettuali.



«LINEA GOLD: L'ÉLITE DELLE PAVIMENTAZIONI PER ESTERNI»

Sembra un paradosso. Eppure i masselli Rocciablock Gold diventano più belli col passare del tempo. Questo perché l'usura causata dagli agenti atmosferici fa emergere la brillantezza degli **inerti 100% Gold** presenti nello strato superficiale della pavimentazione. I test eseguiti in partnership con il Politecnico di Milano hanno dimostrato che mentre il colore di un massello tradizionale perde d'intensità nel corso degli anni, le pavimentazioni Rocciablock Gold restano invariate e assumono, al contrario, toni cromatici più accesi e brillanti.

Le **inedite sfumature di colore si fanno sempre più preziose**, anno dopo anno, e regalano alla tua casa il sapore della pietra, creando uno spazio in cui bellezza ed armonia si manifestano nella quotidianità.

Nello strato d'usura è presente il 100% di inerti pregiati GOLD: **rosso verona, giallo reale, basalto, bianco carrara, verde alpi, porfido**.



VERDE ALPI



BASALTO



BIANCO DI CARRARA



GIALLO REALE



ROSSO VERONA



PORFIDO




WATER-PROOF

Il trattamento water-proof riduce notevolmente l'assorbimento di acqua meteorica, garantendo la durata del colore nel tempo.




SISTEMA EINSTEIN®: GARANZIA DI RESISTENZA AL TRAFFICO.

Le pavimentazioni destinate al passaggio di traffico sono sottoposte a particolari sollecitazioni che ne mettono a rischio la stabilità. **VIA DEL CENTRO®, ROUBAIX®, XLOAD®, GRANITBLOCK® e MINIGRANITBLOCK® dimostrano performance inedite di stabilità e tenuta agli sforzi dinamici dati dal traffico**, grazie al sistema di distanziali Einstein®, sviluppati dalle ricerche svolte in collaborazione con l'Università di Dresda.



- DISTANZIALI DI CONTATTO
- DISTANZIALI



La continuità di sabbia all'interno della fuga produce un effetto ammortizzante quando la pavimentazione viene sollecitata da carichi molto pesanti. I distanziali maggiorati aumentano l'attrito tra i masselli e la sabbia nei giunti.

I distanziali prevedono una larghezza di fuga costante e ottimale tra i vari elementi autobloccanti che permette quindi una trasmissione più elastica dello sforzo, minimizzando i contatti rigidi per aumentare la stabilità della pavimentazione. Di conseguenza, la manutenzione è facile e decisamente poco frequente.

- ESTREMA STABILITÀ
- FACILITÀ DI ACCESSO AI SOTTOSERVIZI
- TRANSIZIONE ELASTICA DELLO SFORZO
- DISSIPAZIONE CARICHI
- DURABILITÀ NEL TEMPO
- RIDUZIONE DEI COSTI
- RIDUZIONE DELLE MANUTENZIONI
- NESSUN CONTATTO RIGIDO



Riqualificazione di un antico Borgo
Barclaino con Claino (Como)



«Esterna i tuoi momenti più unici.»

6 ragioni e 6 Ok per scegliere pavimentazioni Ferrari BK



Vai al canale Youtube **FERRARI BK**
<https://www.youtube.com/user/ferraribkspa>



1. SONO RESISTENTI

Sono **resistenti alle sollecitazioni meccaniche**, agli agenti atmosferici e all'usura.



2. RENDONO I TUOI SPAZI PIÙ BELLI

Più belli, più vivibili, per una **maggior qualità della vita**. Spazi per l'outdoor living da condividere con le persone che ami.



3. SONO ANTI-GELO E ANTISCIVOLO

Resistono all'azione di gelo/disgelo, anche in presenza di sali disgelanti. Sono dotati di certificazione antiscivolo.



4. RISPETTANO L'AMBIENTE

Sono prodotte con materie **naturali e in parte riciclate**. La lavorazione avviene a freddo e con ridotti consumi di acqua e energia.



5. DURANO PER SEMPRE

Sono **concepite per durare molti anni e richiedono scarsa manutenzione**, consentono quindi un notevole risparmio economico.




6. PERFETTE PER OGNI CONTESTO

Un'estetica di pregio, adatta ad ogni contesto, grazie alle **differenti geometrie, colorazioni e finiture**.






SABAUDO / FINITURA GRANSASSO




Dimensioni masselli
6,5x13 - 13x13 - 19,5x13 x h6

VENEZIANO / FINITURA GRANSASSO

**NERO SFUMATO / FINITURA QUARZOPORFIDO****Dimensioni masselli**

12x18 - 12x24 - 12x30 x h6,5
18x18 - 18x24 - 18x30 x h6,5
24x24 - 24x30 - 24x36 x h6,5

**FOLENDA / FINITURA QUARZOPORFIDO****RAMATO / FINITURA QUARZOPORFIDO**



Dimensioni masselli
12x12 - 13x12 - 14x12 - 15x12 x h6,5
TRAPEZIO 12x10/11,5 x h6,5
TRAPEZIO 12x13,5/14,5 x h6,5





RAMATO / FINITURA QUARZOPORFIDO



Disponibile anche nel colore



GRIGIO FUMO

Dimensioni masselli

15x15 - 15x22,5 - 15x30 xh8
22,5x30 - 22,5x37,5 x h8



Dimensioni masselli

30x30 - 30x45 - 30x60 xh8



RAMATO


Disponibile anche nel colore



TERRACOTTA / FINITURA GRANSASSO



TERRACOTTA / FINITURA GRANSASSO



Dimensione massello
 $22,5 \times 7,5 \times h6$



MISTO / FINITURA QUARZOPORFIDO




MISTO / FINITURA QUARZOPORFIDO



CM 6

CM 8



Dimensione masselli

23x14 x h6
23x14 x h8

Disponibile anche nei colori



GRIGIO



ROSSO



VERDE ALPI, GRANITO / FINITURA GRANITICA




VERDE ALPI, GRANITO, BASALTO / FINITURA GRANITICA

Disponibile anche nel colore




ROSSO VERONA




Dimensione massello
20x20 x h6



ROSSO / FINITURA QUARZOPORFIDO



CM 6 CM 8




Dimensioni masselli

20x16,5 x h6

20x16,5 x h8

NERO / FINITURA QUARZOPORFIDO

Spessore 6 cm - Disponibile anche nel colore GRIGIO
Spessore 8 cm - Disponibile anche nei colori GRIGIO, NERO



GRIGIO




SIENA / FINITURA QUARZOPORFIDO



FOLENDA / FINITURA QUARZOPORFIDO




GRIGIO FUMO / FINITURA QUARZOPORFIDO



GIALLO AVORIO / FINITURA ADIGE



CM 6,5 CM 8,2



Dimensioni masselli

6,5x19,5 - 13x19,5 - 19,5x19,5 - 26x19,5 x h6,5
13x19,5 - 19,5x19,5 - 26x19,5 - 32x19,5 x h8,2

cm 8,2 - Disponibile anche nei colori



GRIGIO FUMO


SIENA



ROSA DEL GARDA / FINITURA GRANITICA



FIAMMINGO / FINITURA GRANITICA




Dimensione massello
12,5x25 x h6




RAMATO / FINITURA QUARZOPORFIDO




FOLENDA / FINITURA QUARZOPORFIDO




GRIGIO FUMO / FINITURA QUARZOPORFIDO



GIALLO AVORIO / FINITURA ADIGE



Dimensioni masselli
46x23 - 34,5x23 - 23x23 - 11,5x23 x h6,5



Dimensioni masselli
46x23 - 34,5x23 - 23x23 - 11,5x23 x h6,5



MISTO / FINITURA QUARZOPORFIDO



MATTONE / FINITURA QUARZOPORFIDO




CM 4,5



CM 6



CM 8



Dimensione massello

12,5x20 x h4,5

12,5x20 x h6

12,5x20 x h8

Disponibile anche nei colori **GRIGIO, NERO**



GRIGIO



NERO




FIAMMINGO / FINITURA GRANSASSO



TERRACOTTA / FINITURA GRANSASSO



NERO-GRIGIO / FINITURA GRANSASSO




Dimensione massello
12,5x25 x h6



GIALLO_15, GIALLO_30, MATTONE_15, MATTONE_30 / FINITURA QUARZOPORFIDO



GIALLO_15, GIALLO_30, MATTONE_15, MATTONE_30 / FINITURA QUARZOPORFIDO



Dimensione massello
29,7x20,3 x h8

Distanziali
Einstein






NERO / FINITURA QUARZOPORFIDO



TESTA DI MORO / FINITURA QUARZOPORFIDO



BIANCO / FINITURA QUARZOPORFIDO



Dimensioni masselli

Distanziali
Einstein






BRUNITO E PUNTINATO / FINITURA GRANITICA




Dimensione massello
13x13 x h8



PUNTINATO / FINITURA GRANITICA



GRIGIO FUMO / FINITURA QUARZOPORFIDO




Dimensioni masselli
6,5x13 - 13x13 - 19,5x13 x h6



ROSSO / FINITURA QUARZOPORFIDO

Disponibile anche nel colore




Dimensione massello
22x11 x h6



GRIGIO



TIROLO GOLD / FINITURA PIETRA



100% GOLD
Inerti pregiati

Distanziali
Einstein



TIROLO GOLD / FINITURA ADIGE






GRANITO GOLD / FINITURA PIETRA



GRANITO GOLD / FINITURA ADIGE



100% GOLD
Inerti pregiati

Distanziali
Einstein





TRACHITE NERA GOLD / FINITURA ADIGE



TRACHITE NERA GOLD / FINITURA ADIGE



100% GOLD
Inerti pregiati

Distanziali
Einstein




Disponibile anche
nella finitura PIETRA

PIETRA SERENA / FINITURA ADIGE



— Dimensioni masselli
15x30 - 15x40 - 15x50 x h6,5
20x30 - 20x40 - 20x50 x h6,5
25x30 - 25x40 - 25x50 x h6,5




Disponibile anche nella finitura
GRANSASSO



LIMESTONE / FINITURA ADIGE



ARIZONA GOLD / FINITURA PIETRA



Dimensioni masselli
15x30 - 15x40 - 15x50 x h6,5
20x30 - 20x40 - 20x50 x h6,5
25x30 - 25x40 - 25x50 x h6,5

100% GOLD
Inerti pregiati

Disponibile anche nella finitura
GRANSASSO

ALASKA GOLD / FINITURA ADIGE





ALASKA / FINITURA ADIGE




Dimensioni masselli
12x18 - 12x24 - 12x30 x h6,5
18x18 - 18x24 - 18x30 x h6,5
24x24 - 24x30 - 24x36 x h6,5

Disponibile anche nella finitura
GRANSASSO



ALASKA / FINITURA ADIGE






LUSERNA / FINITURA ADIGE



LUSERNA / FINITURA ADIGE



Dimensioni masselli

12x18 - 12x24 - 12x30 x h6,5
18x18 - 18x24 - 18x30 x h6,5
24x24 - 24x30 - 24x36 x h6,5


Disponibile anche nella finitura
GRANSASSO



ARIZONA GOLD / FINITURA ADIGE



ARIZONA GOLD / FINITURA GRANSASSO



Dimensioni masselli

12x18 - 12x24 - 12x30 x h6,5
18x18 - 18x24 - 18x30 x h8,5
24x24 - 24x30 - 24x36 x h10,5

Disponibile anche nella finitura
HP ADIGE GOLD




100% GOLD
Inerti pregiati



CALIFORNIA GOLD / FINITURA GRANSASSO



CALIFORNIA GOLD / FINITURA ADIGE



Dimensioni masselli


12x18 - 12x24 - 12x30 x h6,5
18x18 - 18x24 - 18x30 x h6,5
24x24 - 24x30 - 24x36 x h6,5

Disponibile anche nella finitura
HP ADIGE GOLD





GIALLO REALE GOLD / FINITURA GRANSASSO



GIALLO REALE GOLD / FINITURA ADIGE

Dimensioni masselli


12x18 - 12x24 - 12x30 x h6,5
18x18 - 18x24 - 18x30 x h6,5
24x24 - 24x30 - 24x36 x h6,5

Disponibile anche nella finitura
HP ADIGE GOLD





TIROLO GOLD / FINITURA GRANSASSO



Dimensioni masselli

12x18 - 12x24 - 12x30 x h6,5
18x18 - 18x24 - 18x30 x h6,5
24x24 - 24x30 - 24x36 x h6,5

Disponibile anche nella finitura
HP ADIGE GOLD



100% GOLD
Inerti pregiati



TIROLO GOLD / FINITURA ADIGE






TRACHITE GRIGIA GOLD / FINITURA GRANSASSO



TRACHITE GRIGIA GOLD / FINITURA ADIGE



Dimensioni masselli

12x18 - 12x24 - 12x30 x h6,5
18x18 - 18x24 - 18x30 x h6,5
24x24 - 24x30 - 24x36 x h6,5


Disponibile anche nella finitura
HP ADIGE GOLD

100% GOLD
Inerti pregiati

ROCCIA VULCANICA GOLD / FINITURA ADIGE



ROCCIA VULCANICA GOLD / FINITURA GRANSASSO




Dimensioni masselli
6,5x19,5 - 13x19,5 - 19,5x19,5 - 26x19,5 x h6,5

 100% GOLD
Inerti pregiati



LUSERNA GOLD / FINITURA GRANSASSO



Dimensioni masselli
6,5x19,5 - 13x19,5 - 19,5x19,5 - 26x19,5 x h6,5



100% GOLD
Inerti pregiati




LUSERNA GOLD / FINITURA ADIGE



ROCCIA VULCANICA / FINITURA ADIGE



ROCCIA VULCANICA / FINITURA GRANSASSO




Dimensioni masselli

6,5x19,5 - 13x19,5 - 19,5x19,5 - 26x19,5 x h6,5



LUSERNA / FINITURA GRANSASSO




Dimensioni masselli
6,5x19,5 - 13x19,5 - 19,5x19,5 - 26x19,5 x h6,5



ARDESIA / FINITURA ADIGE



ARDESIA / FINITURA ADIGE



Dimensioni masselli

6,5x19,5 - 13x19,5 - 19,5x19,5 - 26x19,5 x h6,5


Disponibile anche nella finitura
GRANSASSO



TERRACOTTA / FINITURA GRANSASSO



TERRACOTTA / FINITURA GRANSASSO



Dimensioni masselli

6,5x19,5 - 13x19,5 - 19,5x19,5 - 26x19,5 x h6,5

Disponibile anche nella finitura
ADIGE




LUSERNA / FINITURA ADIGE



ARDESIA / FINITURA ADIGE

ROCCIA VULCANICA / FINITURA ADIGE



Dimensioni masselli

13x19,5 - 19,5x19,5 - 26x19,5 - 32x19,5 x h8,2

13x19,5 - 19,5x19,5 - 26x19,5 - 32x19,5 x h10

Disponibile anche nella finitura
GRANSASSO



Disponibile spessore cm 10



GRIGIO FUMO / FINITURA QUARZOPORFIDO



Dimensioni masselli
27x25 x h10



MISTO / FINITURA QUARZOPORFIDO



NERO / FINITURA QUARZOPORFIDO

Distanziali
Einstein




Utilizza il QR-CODE
per scoprire la linea
SPIGOLO VIVO

IDEALI PER AREE COMMERCIALI, PARCHEGGI E CICLABILI.


I masselli a spigolo vivo sono progettati per la pavimentazione di percorsi pedonali, ciclabili e sono il prodotto ideale in tutte quelle situazioni in cui è richiesta una superficie uniforme e continua. **Lo spigolo vivo garantisce al contempo solidità e facilità di transito a pedoni, carrozzine, carrelli e biciclette.**





Dimensione lastra
40x40 xh5
 100% GOLD
Inerti pregiati


SANDSTONE / FINITURA ADIGE



CREAM / FINITURA ADIGE




GRIGIO VENATO / FINITURA ADIGE



Dimensione lastra
40x40 xh5

FOLENDA / FINITURA HP



Dimensione lastra
40x40 xh5

ARENA / FINITURA HP




ROYAL MARBLE / FINITURA HP PRO



TOTAL WHITE / FINITURA HP PRO



GRIGIO PLATINO / FINITURA HP PRO



Dimensione lastra
40x40 xh5

Disponibile anche nella finitura NIGHT GLOW



ROSA VENATO




CARBON BLACK



GRIGIO VENATO / FINITURA ADIGE




SANDSTONE / FINITURA ADIGE




Dimensioni lastre
20x40 - 40x40 - 60x40 x h5



GRIGIO VENATO / FINITURA ADIGE





SANDSTONE / FINITURA ADIGE



Dimensione lastra
40x80 x h5


Disponibile anche nella finitura
SOFT-TOUCH e ADIGE HP



Dimensione lastra
40x80 x h5



GRANITO GRIGIO GOLD / FINITURA ADIGE



Dimensione lastra
60x40 x h10

Distanziali Einstein

100% GOLD
Inerti pregiati

GOLD disponibile anche nelle finiture
GRANSASSO e PIETRA

Finitura QUARZOPORFIDO nei colori
GRIGIO FUMO e SIENA



GRIGIO FUMO SIENA

FERRARI BK



TRACHITE NERA GOLD / FINITURA ADIGE



GRIGIO FUMO SIENA

FERRARI BK




GRIGIO FUMO / FINITURA QUARZOPORFIDO

GRANITO GRIGIO GOLD / FINITURA ADIGE

SIENA / FINITURA QUARZOPORFIDO

TRACHITE NERA GOLD / FINITURA ADIGE



Dimensione lastra

40x20 x h10

Distanziali Einstein



GOLD Disponibile anche nelle finiture
GRANSASSO e PIETRA



100% GOLD
Inerti pregiati



«La natura circondata dal design»



Utilizza il QR-CODE
per scoprire la linea DRENANTI

MASSELLI DRENANTI®

Equilibrio tra tecnologia e natura

La soluzione al problema dello smaltimento delle acque meteoriche

L'impermeabilizzazione del suolo dovuta all'utilizzo di pavimentazioni che impediscono l'assorbimento dell'acqua causa notevoli problemi in caso di precipitazioni abbondanti.

Diventa quindi necessario adottare strategie progettuali che permettano di rispettare il ciclo naturale dell'acqua,

migliorando la qualità di vita nell'ambiente circostante.

Le **pavimentazioni drenanti di Ferrari BK**, oltre a risolvere il problema del deflusso delle acque meteoriche, sono una **soluzione sostenibile e certificata** che presenta innumerevoli vantaggi.




RIPRISTINO DEL CICLO DELLE ACQUE

I pavimenti drenanti permettono di trasferire l'acqua piovana al terreno, ripristinando l'equilibrio della falda.



QUALITÀ COSTANTE E CONTROLLATA

Qualità e prestazioni di ogni singolo massello sono costanti; la produzione avviene in un ambiente industriale controllato e non è pertanto soggetto alle variabili di cantiere. La capacità drenante è determinata attraverso prove condotte in laboratori specializzati.



ANTI-GELO

L'impasto poroso delle pavimentazioni drenanti consente l'espansione dell'acqua in caso di congelamento, e favorisce lo scioglimento del ghiaccio grazie al continuo circolo d'aria al suo interno.



POSA ECOLOGICA

La posa avviene a secco e senza l'utilizzo di calore o emissione di fumi, rendendo semplice ed ecologica la fase di installazione.



ABBATTIMENTO DEI COSTI DI MANUTENZIONE

Le pavimentazioni drenanti possono essere facilmente rimosse e reinstallate per interventi di manutenzione ai sottoservizi. La sabbiatura dei giunti avviene a freddo, senza l'utilizzo di mezzi meccanici.



DRENAGGIO DELLE ACQUE METEORICHE

Anche in caso di precipitazioni intense le pavimentazioni drenanti disperdono le acque meteoriche efficacemente.



RIDUZIONE DELL'ISOLA DI CALORE

Le colorazioni chiare, unitamente all'elevata porosità, costituiscono una minore fonte di assorbimento termico rispetto ai conglomerati bituminosi. Questo consente di abbattere la temperatura al suolo anche di 30°C durante la stagione estiva.



ESTETICA E DURABILITÀ

Colori e sfumature restano inalterati nel tempo. Le pavimentazioni drenanti hanno una vita media che supera i 50 anni.



MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE

La superficie dei masselli Ferrari BK rimane compatta anche in caso di temperature elevate o molto rigide senza esserne intaccata, garantendo la sicurezza di pedoni, ciclisti e automobilisti.



RICICLO E SOSTENIBILITÀ


I masselli drenanti sono realizzati utilizzando materiale riciclato. A fine vita sono riciclabili al 100%. Il loro utilizzo è raccomandato dai Criteri Ambientali Minimi previsti dalla normativa e consente l'acquisizione di crediti LEED.



NERO / FINITURA QUARZO



Dimensione massello
21x21 x h8



SPIGOLO VIVO disponibile
anche nei colori
GIALLO, VERDE, BLU

GRIGIO / FINITURA QUARZO



ROSSO / FINITURA QUARZO



SPIGOLO VIVO

GRIGIO / FINITURA QUARZO




GRIGIO / FINITURA QUARZO



DI MANTO
ERBOSO

Dimensioni lastra
66x44 x h10



GRIGIO / FINITURA QUARZO



GRIGIO e TOZZETTO ROSSO / FINITURA QUARZO



VERDE / FINITURA QUARZO




DI MANTO
ERBOSO

Dimensioni lastra
GRIGLIATO 33x40 x h9
TESTATA PIANA 33x40 x h9
TOZZETTO 10,8x8,9 x h9



GRIGIO / FINITURA QUARZO



Dimensione lastra
60x45 x h12

Dimensione tozzetto
Diametro 8,9 x h12
R 8,9



DI MANTO
ERBOSO

VERDE / FINITURA QUARZO


GRIGIO e TOZZETTO ROSSO / FINITURA QUARZO



TERRA DRAIN / FINITURA FILTRANTE



ARDESIA DRAIN / FINITURA FILTRANTE



Dimensione
15x15 - 15x22,5 - 15x30 xh8
22,5x30 - 22,5x37,5 xh8




TERRA / FINITURA FILTRANTE



BASALTO / FINITURA FILTRANTE




MISTO / FINITURA FILTRANTE




Dimensione massello
20x10 x h8

Disponibile anche nei colori






GRIGIO DRAIN / FINITURA FILTRANTE




ROSSO DRAIN / FINITURA FILTRANTE

PERLA DRAIN / FINITURA FILTRANTE



PAGLIA DRAIN / FINITURA FILTRANTE



Dimensione massello
40x40 xh5



BIANCO DRAIN / FINITURA FILTRANTE




VERDE DRAIN / FINITURA FILTRANTE



CORALLO DRAIN / FINITURA FILTRANTE



TERRA DRAIN / FINITURA FILTRANTE



Dimensione massello
40x40 xh5

Disponibile anche nel colore



AZZURRO DRAIN




ARDESIA DRAIN / FINITURA FILTRANTE

Dimensione lastra

60x40 x h10

Distanziali Einstein




ARDESIA DRAIN / FINITURA FILTRANTE

Dimensione lastra

40x20 x h10


Distanziali Einstein



ROCCIA V. / FINITURA FILTRANTE



Dimensione massello
13x13 x h8




CALIFORNIA DRAIN / FINITURA FILTRANTE



V8® - V10®

PAVIMENTAZIONI / FILTRANTI

LUSERNA DRAIN / FINITURA FILTRANTE



Dimensioni masselli

13x19,5 - 19,5x19,5 - 26x19,5 - 32x19,5 x h8,2
13x19,5 - 19,5x19,5 - 26x19,5 - 32x19,5 x h10

Disponibile anche nel colore



TERRA DRAIN

SCEGLI LA TUA PAVIMENTAZIONE DA PERSONALIZZARE

Scopri Arty, la pavimentazione esterna di Ferrari BK che unisce estetica, funzionalità e sostenibilità.

Utilizza
il QR-CODE



ROSA DEI VENTI




SEGNALETICA PER PAVIMENTAZIONI



SCOPRI LE PAVIMENTAZIONI LED E LUMINESCENTI: disegna i tuoi esterni con la luce!

Le soluzioni LED e Luminescenti Ferrari BK sono l'ideale per evidenziare i percorsi pedonali nelle ore notturne...
Una nuova sintesi tra sicurezza e stile!

Utilizza
il QR-CODE



LED / PAVIMENTAZIONI

LED e LUMINESCENTI
PAVIMENTAZIONI / SPECIALI



ORTOFIORERA



NIGHT GLOW/ PAVIMENTAZIONI

BENACUS 2.0

PAVIMENTAZIONI / BASSO SPESORE

LA NUOVA LINEA BENACUS 2.0

Pavimentazioni da 2cm per terrazzi e piscine, pietre naturali e ciotoli... I complementi ideali per la tua pavimentazione
Ferrari BK. **Scopri di Più!**

Utilizza
il QR-CODE



PIETRA DI VERONA / ROSA LESSINIA

PIETRA DI VERONA / BIANCO LESSINIA



SCOPRI TUTTE LE POTENZIALITÀ DEI CORDOLI FERRARI BK: DAL GIARDINO ALLE OPERE DI URBANIZZAZIONE.

CORDOLO 100 / CURVA

7 x 23



Destinazione d'uso: cordonate di contenimento.
Metodo d'incastro: giunto maschio/femmina.
Assorbimento medio d'acqua per immersione: ≤ 6% (Classe 2 Marcatura B).
Resistenza caratteristica a flessione: ≥ 3,5 Mpa.
Resistenza abrasione: ≤ 23 mm (Classe 3 - Marcatura H).
Resistenza allo scivolamento: soddisfacente.
Resistenza al gelo con sali antigelo: perdita massa ≤ 1 kg/m² (Classe 3 - Marcatura D).

CORDOLO 50
7 x 23 x 50



Destinazione d'uso: cordonate di contenimento.
Metodo d'incastro: giunto maschio/femmina.
Assorbimento medio d'acqua per immersione: ≤ 6% (Classe 2 Marcatura B).
Resistenza caratteristica a flessione: ≥ 3,5 Mpa.
Resistenza abrasione: ≤ 23 mm (Classe 3 - Marcatura H).
Resistenza allo scivolamento: soddisfacente.
Resistenza al gelo con sali antigelo: perdita massa ≤ 1 kg/m² (Classe 3 - Marcatura D).

CORDOLO STRADALE

H 25
10/12

H 25
12/15




H 30
12/15



Destinazione d'uso: cordonate per marciapiedi.
Metodo d'incastro: giunto maschio/femmina.
Assorbimento medio d'acqua per immersione: ≤ 6% (Classe 2 Marcatura B).
Resistenza caratteristica a flessione: ≥ 3,5 Mpa
resistenza abrasione: ≤ 23 mm (Classe 3 - Marcatura H).
Resistenza allo scivolamento: soddisfacente.
Resistenza al gelo con sali antigelo: perdita massa ≤ 1 kg/m² (Classe 3 - Marcatura D).

COMPOSIZIONI DI ESEMPIO



www.ferraribk.it/cordoli



Utilizza il Qr-code per accedere alla documentazione completa.

COLORI / FINITURE



colori: Grigio / Mattone / Testa di Moro / Rosso / Misto - finitura: Quarzo



colori: Testa di Moro / Bianco - finitura: Quarzo



colori: Brunito / Serizzo - finitura: Granitica



colori: Testa di Moro / Grigio / Bianco - finitura: Quarzo



colori: Brunito / Serizzo / Grigio - finitura: Granitica

ACCESSORI CORDOLI STRADALI DISPONIBILI NELLE ALTEZZE H25 - H30



MODULO 33
H25
12/15x25x33
H30
12/15x30x33



CURVA 10/12
dimensioni?



CURVA 50
H25
12/15x25x98
H30
12/15x30x98



CURVA r25
H25
12/15x25x25



ANGOLO 90°
H25
12/15x25x33



RACCORDO
PASSAGGIO
PEDONALE
H25
12/15x25/15x100
H30
12/15x30/15x100



BOCCA DI LUPO
H25
12/15x25x100
H30
12/15x30x100



RIBASSATO
DA 100
12/15x15x100



PASSO CARRAIO
50x50x12/25



TERMINALI
CARRAIO
62x25x12/25



CUNETTA
50x40x7/10



ELEMENTO
ROTONDA
40x33,3x30

SABBIA POLIMERICA

SandBLOCK®

Facile da posare, SandBlock® preserva la pavimentazione dalla crescita delle erbacce indesiderate, resiste all'azione del gelo e disgelo, sopporta trazioni e compressioni, e non macchia la superficie dei masselli.

Due colorazioni: grigio e beige.


Sabbia essicata

Le sue particolari caratteristiche permettono di saturare con facilità i giunti, velocizzando la posa in opera ed ottenendo una efficace autobloccanza.

Due colorazioni: grigio e beige.

SIGILLIECHIUSINI

La nostra linea di chiusini, sigilli e caditoie completa nel modo più elegante il design della tua pavimentazione.

Abbiamo scelto i materiali migliori per soddisfare le esigenze di architetti, progettisti e clienti: la forza di acciaio, acciaio zincato e ghisa sferoidale si combina così con l'eleganza delle forme, per un risultato estremamente raffinato, che si adatta sia all'architettura civile sia a quella industriale.

Chiusini, sigilli e caditoie sono disponibili in diverse dimensioni, e si adattano quindi a ogni tipo di progetto.

BK GLUE

Colla polimerica

BK Glue è lo speciale collante di Ferrari BK pensato per il fissaggio rapido di blocchi in calcestruzzo, muretti e piccoli contenimenti. Grazie allo speciale ugello, l'utilizzo di BK Glue è estremamente semplice, pulito e adatto anche a lavori fai-da-te.

GEOBORDO

Il Prodotto ideale per il contenimento di pavimentazioni in lastre di calcestruzzo.

GeoBordo agevola il contenimento di pacciamature e la formazione di aiuole. La sua messa in opera è semplice ed immediata, non richiede attrezzi costosi ed è l'ideale per il fai da te.

GeoBordo è disponibile in due differenti misure:

- H 78 mm - ideale per pavimentazioni autobloccanti
- H 45 mm - pensato per le lastre a basso spessore.

Sono inoltre disponibili come accessori appositi kit aggiuntivi di chiodi per il fissaggio in plastica o acciaio zincato.

CANALINE

Canaletta polimerica per pavimentazioni

- Mini-polimerico: CA 1000
- Media-polimerico: CA 6000

GEOTESSUTI

Geotessile 6G Performance

Geotessuto filtro separatore per applicazioni standard.



Separazione




Filtrazione



Rinforzo


Geofiltrà 520

Filtro separatore ad elevata permeabilità per pavimentazioni drenanti/filtranti.



Separazione



Filtrazione



Rinforzo

MURI DI CONTENIMENTO E RECINZIONI

Una gamma completa di prodotti in grado di soddisfare ogni esigenza, dalle fioriere ornamentali sino ai grandi muri di contenimento anti-sismici.

www.ferraribk.it/prodotti/muri-a-secco

Utilizza
il QR-CODE



MURATURE

CONTENIMENTO / RECINZIONE



ROCKWOOD® / COLORE SAHARA



ROCKWOOD® / COLORE STRIATO



ROCKWOOD® / COLORE GRIGIO



MURO ANTICO® / COLORE TRENTO



VERTICA VJ® / COLORE SAHARA



BLOCCHI PER MURETTI E RECINZIONI

BLOCCHI / ACCESSORI

Utilizza il QR-CODE
per scoprire la linea
BLOCCHI PER MURATURE




BLOCCHI PER MURETTI E RECINZIONI

Una gamma completa
di prodotti in grado
di soddisfare ogni esigenza,
dalle fioriere ornamentali
ai muretti di recinzione,
fino a murature di edifici
residenziali e commerciali.

GAMMA COLORI - FINITURA SPLITTATA

BASE GRIGIA						
BASE BIANCA						
BASE CRISTALLO						



BKRICE

Il blocco naturale

NOVITÀ

LINEA BIOEDILIZIA FERRARI BK
BLOCCO TERMOISOLANTE IN LOLLA DI RISO



La casa del futuro
è più presente che mai.


DATI TECNICI


DATI TECNICI


12,5x25 SV	p.94	Spessore cm	6	
	Dimensione cm	12,5x25		
	Finitura	Quarzoporfido		
	Colori	Rosa del Garda, Fiammingo		

ANTICO®	p.16	Spessore cm	6	
	Dimensione cm	6,5x13 - 13x13 - 19,5x13		
	Finitura	Gransasso		
	Colori	Veneziano: Rosso, Mattone, Testa di moro Sabaudo: Giallo, Grigio, Nero		

ASBURGO®	p.18	Spessore cm	6,5	
	Dimensione cm	12x18/24/30 - 18x18/24/30 - 24x24/30/36		
	Finitura	Quarzoporfido		
	Colori	Folenda, Ramato, Nero Sfumato		

CANGRANDE®	p.20	Spessore cm	6,5	
	Dimensione cm	12x12/13/14/15 - 12x10/11,5 - 12x13,5/14,5		
	Finitura	Adige, Gransasso, Granitica		
	Colori	Fiammato, Luserna, Puntinato		


CARDO®	p.22	Spessore cm	8	
	Dimensione cm	15x15/22,5/30 - 22,5x30/37,5		
	Finitura	Quarzoporfido		


CARDO® MAXI	p.23	Spessore cm	8	
	Dimensione cm	30x30/45/60		
	Finitura	Quarzoporfido		

CARDO® DRAIN	p.122	Spessore cm	8	
	Dimensione cm	15x15/22,5/30 - 22,5x30/37,5		
	Finitura	Filtrante		

CASTELVECCHIO	p.24	Spessore cm	6	
	Dimensione cm	22,5x7,5		
	Finitura	Gransasso		


DECOR	p.26	Spessore cm	6	8
	Dimensione cm	23x14		
	Finitura	Quarzoporfido		


DOMINO® 20x20	p.28	Spessore cm	6	
	Dimensione cm	20x20		
	Finitura	Quarzoporfido		


DOMINO® 30x30	p.28	Spessore cm	6	
	Dimensione cm	30x30		
	Finitura	Quarzoporfido		

DOPPIA T	p.30	Spessore cm	6	8
	Dimensione cm	20x16,5		
	Finitura	Quarzoporfido		

DOPPIA T SV	p.95	Spessore cm	8	
	Dimensione cm	20x16,5		
	Finitura	Quarzoporfido		

ECOTRAFFIC®	p.116	Spessore cm	8	8 SPIGOLO VIVO
	Dimensione cm	21x21 (+1)		
	Finitura	Quarzo		


EVERGREEN	p.118	Spessore cm	10	
	Dimensione cm	66x44		
	Finitura	Quarzo		

FILTRA®	p.124	Spessore cm	8	
	Dimensione cm	10x20		
	Finitura	Filtrante		

GARDENA	p.96	Spessore cm	5	
	Dimensione cm	40x40		
	Finitura	Quarzoporfido		










GARDENA	p.98	Spessore cm	5	
	Dimensione cm	40x40		
	Finitura	Adige		









GARDENA DRAIN®	p.126	Spessore cm	5	
	Dimensione cm	40x40		
	Finitura	Filtrante		

GARDENA GOLD	p.97	Spessore cm	5	
	Dimensione cm	40x40		
	Finitura	Adige		

GARDENA HP	p.100	Spessore cm	5	
	Dimensione cm	40x40		
</td				

DATI TECNICI

ROUBAIX®	p.46	Spessore cm	10	DISTANZIALI EINSTEIN®
		Dimensione cm		
		Finitura	Quarzoporfido	
		Colori	Bianco, Nero, Testa di Moro	
RUSTICO®	p.48	Spessore cm	8	
		Dimensione cm	13x13	
		Finitura	Granitica	
		Colori	Brunito, Puntinato	
SASSLONG®	p.106	Spessore cm	5	
		Dimensione cm	40x80	
		Finitura	Adige, Soft Touch Nightglow	
		Colori	Grigio Venato, Sandstone Grigio Venato, Total White	
SASSLONG HP®	p.109	Spessore cm	5	
		Dimensione cm	40x80	
		Finitura	HP	
		Colori	Carbon Black, Porfido	
SASSLONG HP PRO®	p.108	Spessore cm	5	
		Dimensione cm	40x80	
		Finitura	HP PRO	
		Colori	Carbon Black, Porfido Royal Marble, Total White	
SCALIGERO®	p.50	Spessore cm	6	
		Dimensione cm	6,5x13 - 13x13 - 19,5x13	
		Finitura	Quarzoporfido	
		Colori	Grigio Fumo, Misto	
UNI	p.52	Spessore cm	6	
		Dimensione cm	22x11	
		Finitura	Quarzoporfido	
		Colori	Grigio, Rosso	
V8	p.134	Spessore cm	8,2	
		Dimensione cm	13x19,5 - 19,5x19,5 - 26x19,5 - 32,5x19,5	
		Finitura	Filtrante	
		Colori	Ardesia Drain, Luserna Drain, Roccia Vulc. Drain, Terra Drain	
V10	p.134	Spessore cm	10	
		Dimensione cm	13x19,5 - 19,5x19,5 - 26x19,5 - 32,5x19,5	
		Finitura	Filtrante	
		Colori	Ardesia Drain, Luserna Drain, Roccia Vulc. Drain	
VIA DEL CENTRO®	p.54	Spessore cm	10	DISTANZIALI EINSTEIN®
		Dimensione cm		
		Finitura	Adige, Pietra	
		Colori	Tirolo GOLD, Trachite Nera GOLD, Granito Grigio GOLD	

VIA DUOMO®	p.60	Spessore cm	6,5		
		Dimensione cm	15x30/40/50 - 20x30/40/50 - 25x30/40/50		
		Finitura	Adige, Gransasso		
		Colori	Limestone, Pietra Serena		
VIA DUOMO® GOLD	p.62	Spessore cm	6,5		
		Dimensione cm	15x30/40/50 - 20x30/40/50 - 25x30/40/50		
		Finitura	Adige, Gransasso		
		Colori	Alaska GOLD, Arizona GOLD		
VIA DUOMO® HP	p.62	Spessore cm	6,5		
		Dimensione cm	15x30/40/50 - 20x30/40/50 - 25x30/40/50		
		Finitura	HP Adige GOLD		
		Colori	Alaska GOLD, Arizona GOLD		
VIA IULIA®	p.64	Spessore cm	6,5		
		Dimensione cm	12x18/24/30 - 18x18/24/30 - 24x24/30/36		
		Finitura	Adige, Gransasso		
		Colori	Luserna, Alaska		
VIA IULIA® GOLD	p.68	Spessore cm	6,5		
		Dimensione cm	12x18/24/30 - 18x18/24/30 - 24x24/30/36		
		Finitura	Adige, Gransasso, Pietra		
		Colori	California GOLD, Giallo Reale GOLD, Tirolo GOLD, Trachite G. GOLD, Verde S. GOLD, Arizona GOLD		
VIA IULIA® HP	p.69	Spessore cm	6,5		
		Dimensione cm	12x18/24/30 - 18x18/24/30 - 24x24/30/36		
		Finitura	HP Adige GOLD		
		Colori	California GOLD, Tirolo GOLD, Trachite G. GOLD, Arizona GOLD		
VIA POSTUMIA®	p.78	Spessore cm	6,5	8,2	10
		Dimensione cm	6,5/13/19,5/26x19,5	13/19,5/26/32,5x19,5	13/19,5/26/32,5x19,5
		Finitura	Adige, Gransasso - Nightglow (solo 6,5)		
		Colori	Roccia V., Luserna, Terracotta, Ardesia	Luserna, Roccia V.	Roccia V., Luserna
VIA POSTUMIA® GOLD	p.86	Spessore cm	6,5		
		Dimensione cm	6,5x19,5 - 13x19,5 - 19,5x19,5 - 26x19,5		
		Finitura	Adige, Gransasso, Pietra		
		Colori	Luserna GOLD, Roccia Vulcanica GOLD		
VIA POSTUMIA® HP	p.87	Spessore cm	6,5		
		Dimensione cm	6,5x19,5 - 13x19,5 - 19,5x19,5 - 26x19,5		
		Finitura	HP Adige GOLD		
		Colori	Luserna GOLD, Roccia Vulcanica GOLD, Terracotta GOLD		
XLOAD®	p.92	Spessore cm	10	DISTANZIALI EINSTEIN®	
		Dimensione cm	25x25		
		Finitura	Quarzoporfido		
		Colori	Grigio Fumo, Nero, Misto		

Sistema di gestione qualità

La nostra azienda ha il sistema di gestione qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015 ed è inoltre attivo un sistema di controllo della produzione da parte di ente terzo (certificati ICMQ n°97152 e n°FPC266).



Normative di prodotto

I nostri masselli autobloccanti, lastre, cordoli e blocchi da muratura sono marcati CE secondo le normative comunitarie di riferimento. Per questo motivo ogni prodotto è accompagnato dalla DOP (Dichiarazione di Prestazione) che ne attesta le prestazioni.



Certificazione di prodotto

Le caratteristiche e la durabilità dei nostri prodotti sono ai massimi livelli. Le prestazioni di masselli e lastre (assorbimento acqua, resistenza meccanica, resistenza al gelo/disgelo, resistenza allo scioglimento e all'abrasione) sono attestate dalle certificazioni ICMQ n°P051 ed ECO SILVER n°0029. Per i blocchi da muratura, con riferimento al certificato ICMQ n°1305-CPR-0374, è attivo un efficace controllo della produzione e sono applicati tutti i criteri di valutazione/verifica della costanza della produzione.



Sostenibilità

Tutta la gamma prodotti è certificata in conformità allo schema CP DOC 262, regolamento proprietario dell'ente di certificazione accreditato ICMQ, indicato nel par. 2.2.1 "Relazione CAM" del Decreto 23-06-2022 del Ministero della transizione ecologica che ne certifica il contenuto di riciclato/recupero/sottoprodotto.



Dallo stampaggio, all'essiccazione e all'imballaggio: la sicurezza è al primo posto

Individuare, analizzare e valutare i rischi sul luogo di lavoro. Sono queste le basi che hanno consentito alla Ferrari BK di essere certificata secondo la norma ISO 45001:2018 "Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro - Requisiti e guida per l'uso", emanata per la protezione dei lavoratori da incidenti e malattie durante le attività lavorative all'interno dell'azienda.



Responsabilità Ambientale

La nostra azienda ha ottenuto la certificazione ISO 14001 per il sistema di gestione ambientale. Questo prestigioso riconoscimento riflette il nostro impegno verso la sostenibilità, l'efficienza nell'uso delle risorse e la riduzione dell'impatto ambientale.

Con l'ISO 14001, ci impegniamo ad adottare pratiche responsabili che non solo rispettano le normative ambientali, ma vanno oltre, promuovendo un futuro più verde e sostenibile per tutti.



50
1969 - 2019
FERRARI BK

Pavimentazioni - Blocchi - Murature - Cordoli

CERTIFICAZIONI



FERRARI BK S.r.l.

Sede centrale e produttiva: Via Santa Caterina, 7 - 37023 Lugo di Grezzana (VR) Tel.: +39 045 8801066 - Fax: +39 045 8801633

Showroom Alessandria: Via Giordano Bruno, 53/55 - 15121 Alessandria (AL) Presso il complesso PANIATE. Tel.: +39 0131 23 32 27

Showroom Biella: Via Sandigliano, 267 13878 Candelo (BI)
Telefono: +39 015 2537715

Showroom Varese: Via L.Pomini,9 - 21053 Castellanza (VA)
Telefono: +39 334 6317990

Showroom Ticino: Via Cantonaccio, 7 - 6855 Stabio, Svizzera
Telefono: +41 786924509

info@ferraribk.it - www.ferraribk.it

Per motivi di stampa, i colori raffigurati sono puramente indicativi. Ferrari BK S.r.l. si riserva il diritto di modificare, eliminare o aggiungere qualsiasi caratteristica tecnica a suo insindacabile giudizio, senza alcun preavviso.

